

MAMMUT[®] SORTIMENT

Pflegeleichte Paneele für Ihr Haus



Verkleidungspaneele



Deckenpaneele Extensa




Fassadenpaneele

Mammut Verkleidungspaneele



- Viele Farben und Modelle
- Bis zu 80 cm Lattungsabstand
- Klickverbindung und Schuss-Nut
- Uv-beständig und lichtecht
- Langlebig und pflegeleicht
- 10 Jahre Garantie



Verkleidungspaneele für Dachrand und Fassade



Mammut-Paneele - eine im Preis - Leistungsverhältnis perfekte, langlebige Gestaltungsalternative für schwer zugängliche Gebäudeteile. Das umfangreiche Zubehörprogramm ermöglicht beinahe jede bauseitig erforderliche Problemlösung. Auch als Sichtschalung (Auf-Sparren-Montage) finden Mammut-Paneele Anwendung.



Pflegeleicht

Mammut-Paneele für Dachrand und Fassade – Qualität setzt sich durch. Ortgang, Traufe, Gauben und Fassaden sind wichtige gestalterische Elemente eines Gebäudes, aber auch schwer zugänglich für Pflege und Wartung. Darum also von vornherein oder bei der Renovierung Mammut-Paneele zur dauerhaft pflegeleichten und schönen Gestaltung einsetzen! Unterschiedliche Paneelmodelle und diverse Dekore ermöglichen eine ganz individuelle Gestaltung.

Naturgetreues Aussehen

Montierte Kunststoffpaneele sind von lackierten, bzw. lasierten Holzpaneelen nicht zu unterscheiden. Besonders die Oberflächen der mit Dekoren beschichteten Paneele sind eine perfekte Nachbildung der entsprechenden Holzarten und obendrein wartungsfrei. Weder Farbe und Pinsel, noch Leiter oder Gerüst verursachen Folgekosten und Arbeit. Mammut-Paneele geben Ihnen Zeit für die schönen Dinge im Leben.



Pflegeleicht und naturgetreues Aussehen

Dachrandverkleidung

Mammut-Paneele für die Verkleidung von Untersichten an Ortgang und Traufe ist die perfekte Lösung für die pflegeleichte und dauerhaft schöne Gestaltung dieser meist schwer zugänglichen Gebäudeteile. Für die Sichtseiten (Stirnbretter) an Ortgang und Traufe stehen verschiedene Profilmodelle zur Verfügung. Ein umfangreiches Sortiment Winkelprofile, Hohlkammerbretter und die Dachrandpaneele aus der Keralit®-Serie.

Fassadenverkleidung

Mammut-Paneele an der Fassade - ein dauerhaft schönes Bild. Die für alle Paneele der Mammut Serie passenden Zusatzprofile, ermöglichen stets eine passgenaue Montage. Besonders das 2-teilige Startprofil und das flexible Eckprofil erleichtern in vielen Fällen die Montage erheblich. Bei richtiger Montage sind alle Befestigungspunkte unsichtbar. Keine Rostläufer oder andere Schmutzspuren von Schrauben oder Nägeln.

Bei der Verwendung von Carports, Flachüberständen etc., bei denen mit großem Hitzestau zwischen Dachfläche und Unterschlag zu rechnen ist, muss für thermische Trennung und ausreichende Ventilation gesorgt werden!

Ausführliche Montageanleitung?
www.mammutpaneele.de



Mammut Verkleidungspaneele

Modelle und Farben



0601 Mammut 100-S

Glatt Dekore (mit Holzmaserung)




				
Verkehrsweiß RAL 9016	Weiß 915205 - RAL 9016	Crème 137905 - RAL 9001	Grau 715505 - RAL 7001	Anthrazit 701605 - RAL 7016






Dekore (mit Holzmaserung)

				
Moosgrün 600505 - RAL 6005	Tannengrün 612505 - RAL 6009	Golden Oak 2178001	Western R.ceder 2115008	Mahagoni 2097013





0670 Mammut 250-S 2 BRETT-OPTIK

Glatt Dekorfolie Dekore (mit Holzmaserung)




				
Verkehrsweiß RAL 9016	DB703 Alux	Weiß 915205 - RAL 9016	Grau 715505 - RAL 7001	Quarzgrau 703905 - RAL 7039



Dekore (mit Holzmaserung)

			
Basaltgrau RAL 7012	Anthrazit 701605 - RAL 7016	Golden Oak 2178001	Mahagoni 2097013

0690 Mammut 100-S 'ClassicLine'


Glatt





	
Verkehrsweiß RAL 9016	Crème RAL 9001

0615 Mammut 200-S

Glatt



	
Verkehrsweiß RAL 9016	Crème RAL 9001

0650 Mammut 250-S 3 BRETT-OPTIK
















Glatt






Verkehrsweiß RAL 9016

Mammut Verkleidungspaneele

Sortiment

Maße in mm	Bestell-Nr.	Umschreibung	Farben	Verpackung
	0690	Mammut 100-S "Classic Line" 100 x 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016)	5 x 300, 600 cm
	0601	Mammut 100-S 100 x 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Dekore ¹	5 x 600 cm 5 x 600 cm
	0602	Verstärker für 0601 und 0690 30 x 13,5 mm	Verzinkter Stahl	5 x 600 cm
	0615	Mammut 200-S 200 x 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Crème (RAL 9001)	5 x 300, 600 cm 5 x 600 cm
	0670	Mammut 250-S 2-Brett Optik 250 x 16,5 mm (Brandklasse B2)	Verkehrsweiß (RAL 9016) Dekore ¹	5 x 300, 600 cm 2 x 600 cm
	0650	Mammut 250-S 3-Brett Optik 250 x 16,5 mm (Brandklasse B2)	Verkehrsweiß (RAL 9016)	5 x 300, 600 cm
	0611	Startprofil 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Crème (RAL 9001) Dekore ¹	10 x 300, 600 cm 10 x 600 cm 5 x 600 cm
	0603	Startprofil 2-teilig 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Dekore ¹	5 x 600 cm 5 x 600 cm
	0613	Verbindungsprofil 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Crème (RAL 9001) Dekore ¹	10 x 300 cm 10 x 300 cm 5 x 300 cm
	0612	Eckprofil 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Dekore ¹	10 x 300 cm 5 x 300 cm
	0614	Flexibles Eckprofil 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Crème (RAL 9001) Dekore ¹	5 x 300 cm 5 x 300 cm 5 x 300 cm
	0617	Lüftungprofil, Basis 80 x 16,5 mm	Schwarz Verkehrsweiß (RAL 9016)	5 x 600 cm 5 x 600 cm
	0618	Abschlußprofil f. 0617 40 x 16,5 mm	Verkehrsweiß (RAL 9016) Crème (RAL 9001) Dekore ¹	5 x 600 cm 5 x 600 cm 5 x 600 cm
	0605	Lüfter Ø 66 mm	Weiß	50 St.
	0655	F-Profil 250 x 16,5 mm	Weiß	5 x 600 cm

¹⁾ Dekore= sh. vorherige Seite



Ausführliche
Montageanleitung?
www.mammutpaneele.de

Abmessungen Paneele

Nutzbreite	100, 200 oder 250 mm
Stärke	16,5 mm
Langlochabstand	15 mm
Langlochmaße	2 x 15 mm
Befestigungsabstand	Fassade alle 30 cm (vMbm) Untersichten max. 80 cm Mammut 100 mit Verstärker max. 125 cm
Dekorpaneele an der Fassade	Verarbeitungslänge max. 300 cm

Eigenschaften Paneele mit Dekore

Kratzfestigkeit	>20cN Erichsen 435
Schlag- und Stoßfestigkeit	Klasse II NEN-EN 477
Frostbeständigkeit	keine Blasen- oder Rissbildung und keine Delamination
Brandklasse	B2 normal entflammbar DIN 4102-1
Garantie	10 Jahre
Farbechtheit/UV-beständigk.	4 (Lichtkontrast) DIN 53387
Feuchtigkeitsaufnahme	keine
Chem. Verträglichkeit	Resistent gegen Ammoniak und nicht scheuernde Reinigungsmittel, nicht Lösungsmittelverträglich

Mammut Extensa



- Einfache Montage
- Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhältnis
- Uv-beständig und lichtecht
- 6 Dekore
- 10 Jahre Garantie
- Moderne Optik durch fast unsichtbare Nut



Exklusive Deckenverkleidung für den Aussenbereich



Mammut Extensa ist ein komplettes System für eine elegante Deckenverkleidung im Außenbereich, wie Untersichten von z. B. Carports, Vordächern und Balkonen. Das System ist für alle Witterungen ausgelegt. Durch die extra breiten Paneele mit der fast unsichtbaren Nut entsteht eine besonders stilvolle Optik, an der Sie lange Freude haben werden. Mammut Extensa-Paneele sind pflegeleicht und müssen nie mehr gestrichen werden. Das spart Geld und Zeit und schont obendrein die Umwelt. Für Carports, Veranden, Vordächer, Loggias, Dachüberstände und Balkonuntersichten.





Schön und solide zu verarbeiten

Eine weitere Besonderheit des Systems ist das perfekt angepasste Ventilationsprofil, welches die meistens notwendige Hinterlüftung der verkleideten Flächen erleichtert. Die Lebensdauer der Unterkonstruktion wird hierdurch deutlich verbessert. Für die schnelle Montage können die Mammut Extensa-Paneele mit einem Verstärkungsprofil aus verzinktem Stahl versehen werden, so dass die Spannweite der Paneele zur Befestigung auf der Traglattung bis zu 60 cm (vMbM) erhöht werden kann.

Der Stahlverstärker wird vor der Montage einfach in die Paneele eingeschoben und bleibt unsichtbar. Extensa-Paneele verfügen über ein umfangreiches Zubehörsortiment. Alle Zusatzprofile sind in der gleichen Farbe und Struktur wie die Paneele lieferbar. Passgenaues Arbeiten für ein hervorragendes Ergebnis ist kein Problem.

Mammut Extensa, ganz einfach dank Extras

Extensa-Paneele gehören zu der großen Familie der „Mammut“-Paneele und können wie diese mit handelsüblichem Werkzeug wie für die Holzbearbeitung verarbeitet werden. Kappen, trennen, bohren und schrauben sind problemlos möglich. Das geringe Gewicht der Paneele erleichtert die „Über-Kopf“-Montage erheblich. Auch Einbauspots werden genau so einfach montiert, wie bei anderen Deckenverkleidungen. Mammut Extensa-Paneele können in 6m-Längen an allen windgeschützten Untersichten grundsätzlich mit einer Spannweite von 30 cm vMbM montiert werden. Mittels des Verstärkerprofils kann die Spannweite bis 60 cm vergrößert werden.

Carports

Veranden

Vordächer

Loggias

Dachüberstände

Balkonuntersichten





Mammut Extensa

Farben und Sortiment

Fragen Sie gratis Handmuster an auf www.mammutpaneele.de

Matt foliert




Weiß
RAL 9003




Crème
RAL 9001

Dekorfolie



DB703 Alux


Dekore (mit Holzmaserung)



Quarzgrau
RAL 7039



Basaltgrau
RAL 7012



Anthrazit
RAL 7016

Ausführliche Montageanleitung? www.mammutpaneele.de

Maße in mm	Bestell-Nr.	Umschreibung	Farben	Verpackung
	0634	Paneel 250 mm	Mammut Extensa Farben	5 x 450, 600 cm
	0602	Verstärkerprofil	verzinkter Stahl	5 x 600 cm
	0603	Umrandungsprofil 2-teilig 16,5 mm	Mammut Extensa Farben	5 x 600 cm
	0613	Verbindungsprofil 16,5 mm	Mammut Extensa Farben	10 x 300 cm
	0605	Lüfter	Verkehrsweiß, Crème	50 St
	0617	Lüftungsprofil 80 x 16,5 mm	Verkehrsweiß, Crème	5 x 600 cm
	0618	Abdeckprofil 40 x 16,5 mm	Mammut Extensa Farben	5 x 600 cm

Zusatzprofile für Mammut Extensa in Quarzgrau, Basaltgrau, Anthrazit und DB703 Alux:
siehe Mammut Fassaden- und Dachrandverkleidung Sortiment.

Mammut Fassadenpaneele



- Extrem robust
- Wartungsarm
- Einfach zu montieren
- Unempfindlich gegen Wettereinflüsse
- 16 Farben
- 10 Jahre Garantie



Wartungsarm und einfach zu montieren



Die Fassadenpaneele von Mammut sind extrem robust, wartungsarm und verleihen jedem Haus oder Wohnung eine rundum vollendete Ausstrahlung. Durch den einzigartigen Kunststoffmix und der UV-beständigen Oberfläche sind die Fassadenpaneele unempfindlich gegen Wettereinflüsse. Sie sehen Jahr ein Jahr aus immer noch schön aus, wodurch das Streichen der Vergangenheit angehört.




Einfach zu montieren

Das Mammut Fassadensystem ist komplett und einfach in der Anwendung. Es sind 16 beliebte Farben verfügbar und das System kann sowohl horizontal als auch vertikal verwendet werden. Durch die Paneelbreite von 167 mm ist das Kalkulieren sehr einfach: Es ist möglich, mit einer Länge von 6 Metern genau einen Quadratmeter abzudecken. Und mit Hilfe der verschiedenen Zusatzprofile lässt sich leicht ein perfektes Endergebnis erzielen.

Mammut Fassadenpaneele

Farben

Dekore (mit Holzmaserung)




Weiß
915205 - RAL 9016

Crème
137905 - RAL 9001

Tannengrün
612505 - RAL 6009

Schwarzgrün
992505



Stahlblau
515005 - RAL 5011

Dunkelbraun
887505

Grau
715505 - RAL 7001

Quarzgrau
703905 - RAL 7039




Basaltgrau
701205 - RAL 7012

Anthrazit
701605 - RAL 7016

Schwarzgrau
702105 - RAL 7021

Schwarz
154417 - RAL 9005




Ceder gealtert
3099001

Golden Oak
2178001

Taupe Eiche
4363186

Natur Eiche
4703101

Fragen Sie gratis Handmuster an auf www.mammutpaneele.de



- 1** Das extrem robuste Basismaterial wird aus einem einzigartigen Mix nachhaltiger Kunststoffe hergestellt.
- 2** Die Dekorfolie ist mit einer feinen Holzmaserung versehen.
- 3** Die oberste Schicht sorgt für einen Schutz gegen Wittereinflüsse und schädlichem UV-Licht.

Mammut Fassadenpaneele

Sortiment



Maße in mm	Bestell-Nr.	Umschreibung	Farben	Verpackung
	0610	Fassadenpaneel	Mammut-Fassaden-Farben	2 x 600 cm
	0643	Verbindungsstück	Mammut-Fassaden-Farben	10 Stk.
	0625	Basis Verbindungsprofil	Aluminium	2 x 400 cm
	0624	Verbindungsprofil	Mammut-Fassaden-Farben	2 x 400 cm
	0627	Basis Abschlussprofil	Aluminium	2 x 400 cm
	0626	Abschlussprofil	Mammut-Fassaden-Farben	2 x 400 cm
	0623	Basis Außeneckprofil	Aluminium	2 x 400 cm
	0622	Außeneckprofil	Mammut-Fassaden-Farben	2 x 400 cm
	0628	Einhak-Startprofil	Aluminium	2 x 400 cm
	0641	Anschlussprofil	Mammut-Fassaden-Farben	2 x 600 cm
	0629	Abschlussprofil mit Entwässerungslöchern für die vertikale Montage	Mammut-Fassaden-Farben	2 x 400 cm
	0619	Endkappe	Mammut-Fassaden-Farben	4 Stk.
	0621	Schraube	Edelstahl	200 Stk.



Erhältlich bei:

www.mammutpaneele.de

Mammut ist ein Produkt von  **HEERING**