

## Preisliste 2020



**Gültig in Deutschland ab 16. März 2020**

Mit dem Erscheinen dieser  
Preisliste verlieren alle früheren  
Ausgaben ihre Gültigkeit.  
Änderungen behalten wir uns vor.



# Preisliste 2020

Gültig in Deutschland ab 16. März 2020

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen behalten wir uns vor.

**Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer. Nicht für den Endverbraucher.**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preise sind freibleibend, es werden die am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnet.

**Frachtbedingungen:**

Lieferungen ins Ausland ab Werk.  
 Lieferungen im Inland (Festland) erfolgen **ab einem Netto-Warenwert von € 2.500,-** frachtfrei an die Abladestelle. Insellieferungen nur nach vorheriger Klärung der Machbarkeit und gegen Erstattung aller anfallenden Mehrkosten. Bestellungen unterhalb der Frachtfreigrenzen werden bei nächster Möglichkeit geliefert.

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Bei einem                    | berechnen wir         |
| Nettowarenwert von:          | Beifuhrkosten i.H.v.: |
| <b>bis 700,- €</b>           | <b>120,- €</b>        |
| <b>700,- bis 1.499,- €</b>   | <b>90,- €</b>         |
| <b>1.500,- bis 1.999,- €</b> | <b>70,- €</b>         |
| <b>2.000,- bis 2.499,- €</b> | <b>40,- €</b>         |

**Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm bzw. Flüssigkunststoff sowie PIR FA Gefälle und Geländer/Absturz Sicherungen anzuwenden.**

**Lieferort:**

Wir bitten um die Angabe einer vollständigen Lieferadresse. Der Warenempfänger ist für eine geeignete Abladestelle verantwortlich. Dabei ist die Befahrbarkeit mit schwerem Lastzug besonders zu beachten.

**Lieferungen:**

Lieferungen erfolgen in ganzen Verpackungseinheiten, bei Bitumenbahnen und Kunststoffbahnen palettenweise. Einzelne Rollen können gegen einen Zuschlag von 20,- € je angebrochene Palette geliefert werden. Das gilt auch für Abholungen ab Werk.  
 Mit der Unterschrift auf dem Lieferschein bestätigt der Empfänger die ordnungsgemäße Menge und Qualität.

**Liefertermine:**

- Fixtermine sind nicht möglich.
- Für den Folgetag liefern wir gerne mit dem Zeitfenster Vormittags/Nachmittags.
- Für den übernächsten Werktag kann in der Regel mit einem Zeitfenster von mindestens 2 Stunden angeliefert werden.

**Verspätete Lieferungen:**

Angegebene Termine und Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch stets unverbindlich. Ansprüche aus verspäteter Lieferung, insbesondere die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen sind ausgeschlossen.

**Paketversand:**

pro Paket bis 30 kg auf Anfrage.

**Entladung und Warenannahme:**

Grundsätzlich durch den Empfänger.

**Entladeservice/Entladegebühr:**

Ab mind. 5 Paletten möglich: 6,- €/Palette. Wird der Entladeservice in Ausnahmefällen bei weniger als 5 Paletten in Anspruch genommen, ist die **Mindestgebühr** von 30,- € fällig. Der Entladeservice erfolgt durch Mitnahmestapler. Die Verfügbarkeit dieser Fahrzeuge kann in Einzelfällen nicht sichergestellt werden. Die Gebühr wird auch bei Stückgutlieferungen mit Hub-/Hebebühne in Rechnung gestellt.

**Rücknahmen:**

Rücknahmen gelieferter Waren sind nicht möglich.

**Schneidezuschläge:**

0,30 €/m<sup>2</sup> netto. Mindestabnahme bei einer Palette Bitumen- oder Kunststoffbahnen je Artikel und Breite.

**Paletten:**

Von uns gelieferte Epal-Paletten werden mit 8,- € berechnet und nach Rückgabe in einwandfreiem Zustand gutgeschrieben.

**Zahlungsbedingungen:**

14 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto.

### FLACHDACH ABDICHTUNG BITUMEN

#### Bitumen-Dachbahnen

|   |   |
|---|---|
| <b>NEU</b> Top-Polymerbitumen-Schweißbahnen ..... | 6 |
| BauderTEC-Kaltselbstklebebahnen .....             | 6 |
| Spezial-Elastomerbitumenbahnen .....              | 7 |
| BauderTHERM-Bahnen .....                          | 7 |
| Elastomerbitumenbahnen .....                      | 8 |
| Bitumen-Schweißbahnen .....                       | 8 |
| Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen .....           | 8 |
| Bitumen-Massen / Zubehör .....                    | 9 |
| Schutzschicht .....                               | 9 |
| Schneefanghalter .....                            | 9 |
| Kiesfangleiste .....                              | 9 |

### FLACHDACH ABDICHTUNG KUNSTSTOFF

#### Kunststoff-Dachbahnen FPO

|   |    |
|---|----|
| BauderTHERMOPLAN Dachbahnen .....             | 10 |
| BauderTHERMOPLAN kaltselbstklebende Bahnen .. | 10 |
| BauderTHERMOFIN Dachbahnen .....              | 10 |
| Zubehörbahnen, Bänder .....                   | 10 |
| Zubehör FPO                                   |    |
| Formteile, Einfassungen .....                 | 11 |
| PE-Dampfbremse .....                          | 11 |
| Fixierung .....                               | 12 |
| Verbundblech .....                            | 12 |
| Trenn- und Schutzlage .....                   | 12 |
| Entwässerung .....                            | 12 |
| Wartungswege .....                            | 12 |
| Dunstrohr .....                               | 13 |
| Kabel- und Schlauchdurchführung .....         | 13 |
| Reiniger, Kleber, Primer .....                | 13 |
| Kiesfangleiste .....                          | 13 |
| Schneefangsystem .....                        | 13 |
| Werkzeuge und Hilfsmittel .....               | 13 |

#### Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

|  |    |
|--|----|
| BauderTHERMOFOL Dachbahnen .....             | 14 |
| Zubehörbahnen, Bänder .....                  | 14 |
| Wartungswege .....                           | 14 |
| Zubehör PVC                                  |    |
| Formteile, Einfassungen .....                | 15 |
| PE-Dampfbremse .....                         | 15 |
| Fixierung .....                              | 16 |
| Verbundblech .....                           | 16 |
| Trenn- und Schutzlage .....                  | 16 |
| Entwässerung .....                           | 16 |
| Kabel- und Schlauchdurchführung .....        | 16 |
| Dunstrohr .....                              | 17 |
| Reiniger, Nahtsicherungsmittel, Kleber ..... | 17 |
| Kiesfangleiste .....                         | 17 |
| Schneefangsystem .....                       | 17 |
| Werkzeuge und Hilfsmittel .....              | 17 |

### FLACHDACH ABDICHTUNG FLÜSSIGKUNSTSTOFF

#### BauderLIQUITEC PU Abdichtung

|   |    |
|---|----|
| BauderLIQUITEC PU Detail .....                | 18 |
| <b>NEU</b> BauderLIQUITEC PU Starterset ..... | 18 |
| BauderLIQUITEC PU Verdünner .....             | 18 |
| BauderLIQUITEC Vlies 165 Gramm .....          | 18 |
| BauderLIQUITEC Vliesformteile .....           | 18 |

#### BauderLIQUITEC Zubehör

|  |    |
|--|----|
| BauderLIQUITEC Reiniger .....          | 18 |
| BauderLIQUITEC Primer Kunststoff ..... | 18 |
| BauderLIQUITEC Primer Metall .....     | 18 |
| BauderLIQUITEC Primer EPDM .....       | 18 |
| BauderLIQUITEC Werkzeugkiste .....     | 18 |
| BauderLIQUITEC Mischeimer .....        | 18 |

#### BauderLIQUITEC PMMA Abdichtung

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| BauderLIQUITEC PMMA Detail .....      | 19 |
| BauderLIQUITEC PMMA Universal .....   | 19 |
| BauderLIQUITEC PMMA Katalysator ..... | 19 |
| BauderLIQUITEC Vlies 110 Gramm .....  | 19 |
| BauderLIQUITEC Vliesformteile .....   | 19 |

#### BauderLIQUITEC PMMA Systemergänzungen

|   |    |
|---|----|
| BauderLIQUITEC PMMA Grundierung Detail .....  | 19 |
| BauderLIQUITEC PMMA Grundierung Beton .....   | 19 |
| BauderLIQUITEC PMMA Grundierung Asphalt ..... | 19 |
| BauderLIQUITEC PMMA Spachtelmasse .....       | 19 |
| BauderLIQUITEC PMMA Fasermix .....            | 19 |
| BauderLIQUITEC PMMA Finish .....              | 19 |
| BauderLIQUITEC PMMA Stellmittel .....         | 19 |
| Dosierungstabelle Katalysator .....           | 19 |

### FLACHDACH WÄRMEDÄMMUNG

#### Dämmstoffe für Flachdächer

|   |    |
|---|----|
| BauderPIR FA Gefälle 2.0% Gefälledämmplatten... | 21 |
| Kehl- & Gratfüllstücke .....                    | 21 |
| Gegengefälleplatte.....                         | 21 |

|  |    |
|--|----|
| BauderPIR FA Flachdachdämmplatten.....     | 22 |
| BauderPIR Keile .....                      | 22 |
| BauderPIR T LES Set .....                  | 22 |
| BauderPIR T Gefälledämmplatten .....       | 22 |
| BauderPIR KOMPAKT Gefälledämmplatten ..... | 22 |

|  |    |
|--|----|
| <b>NEU</b> BauderPIR KOMPAKT befahrbar ..... | 22 |
|--|----|

#### Dämmstoffe für Fußboden und Terrassen

|   |    |
|---|----|
| BauderPIR FA TE Terrassen-/Fußbodendämmpl. .. | 23 |
| BauderPIR M/MF Flachdachdämmplatten .....     | 23 |
| BauderVIP TE Terrassendämmplatten .....       | 23 |

### GRÜNDACH

#### Vegetationssubstrate, Begrünung

|   |    |
|---|----|
| Vegetationssubstrate/-erden .....       | 25 |
| Flachballenstauden, Sedumsprossen ..... | 25 |
| Samenmischung .....                     | 25 |
| Dünger .....                            | 25 |
| Gründach-Pakete .....                   | 25 |

#### Trenn- und Schutzschicht

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Faserschutzmatten ..... | 26 |
| Schutzvlies .....       | 26 |
| Schutzmatten .....      | 26 |
| Trennfolie .....        | 26 |

#### Drän- und Wasserspeicherschicht, Filterschicht

|   |    |
|---|----|
| SDF-Matten .....                          | 26 |
| Wasserspeicherplatten, Dränelemente ..... | 26 |
| Mineraldrän .....                         | 26 |
| Filtervlies .....                         | 26 |

#### Zubehör

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Dachentwässerung .....   | 27 |
| Abflussverzögerung ..... | 27 |
| Kontrollschacht .....    | 27 |
| Kiesfangleisten .....    | 27 |

### PHOTOVOLTAIK

#### BauderSOLAR

|   |    |
|---|----|
| Unterkonstruktion für Flachdächer ..... | 29 |
| Unterkonstruktion für Gründächer .....  | 29 |
| Solar Module .....                      | 29 |
| Wechselrichter .....                    | 29 |
| Solarspeicher .....                     | 29 |
| Kabel .....                             | 29 |

### ABSTURZSICHERUNG

#### **NEU** BauderSECUTEK by INNOTECH

|   |    |
|---|----|
| Geländer für Grün-/Flachdächer .....        | 31 |
| Anschlageinrichtungen für Flachdächer ..... | 31 |
| Seilsysteme .....                           | 32 |
| Zubehör .....                               | 33 |

### STEILDACH WÄRMEDÄMMUNG

#### Dämmstoffe für Steildächer

|   |    |
|---|----|
| <b>NEU</b> BauderECO .....                    | 35 |
| Wärmedämmung auf den Sparren .....            | 36 |
| Wärmedämmung für Metall-/Schieferdächer ..... | 36 |
| Kombidämmung .....                            | 37 |
| Wärmedämmung zwischen den Sparren .....       | 37 |
| Innendämmung Dach/Keller .....                | 37 |

### STEILDACH BAHNEN UND ZUBEHÖR

#### Dachbahnen

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Unterdeckbahnen - Bitumen .....    | 38 |
| Unterdachbahnen - Bitumen .....    | 38 |
| Unterdachbahnen - Kunststoff ..... | 38 |
| Metalltrennlage - Bitumen .....    | 38 |
| Selbstklebende Kaschierlage .....  | 38 |
| Dampfbremsen .....                 | 38 |

#### Befestigungselemente und Zubehör

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Befestigungselemente ..... | 39 |
| BauderPIR Dämmrahmen ..... | 39 |
| Zubehör .....              | 39 |

### ANHANG

|  |    |
|--|----|
| <b>Tabelle:</b> Dämmstoffdicken und U-Werte im Vergleich ... | 40 |
|--|----|

# Flachdach Abdichtung

## Bitumen-Dachbahnen

| Top-Polymerbitumen-Schweißbahnen                      |                      |         |         | PG 01 |
|---|----------------------|---------|---------|-------|
| Artikel-Nr.   | Oberseite/Unterseite | m²/Rol. | m²/Pal. |       |
| <b>BauderKARAT</b>                                    |                      |         |         |       |
| Oberlagsbahn  |                      |         |         | €/m²  |
| 1717 0000   | grünweiß/Folie       | 5       | 120     | 12,95 |
| 1716 3000   | graphitschwarz/Folie | 5       | 120     | 12,95 |
| <b>BauderKARAT Air+</b>                               |                      |         |         |       |
| Oberlagsbahn mit stickoxidreduzierenden Eigenschaften |                      |         |         | €/m²  |
| 1713 0000   | weißgrau/Folie       | 5       | 120     | 15,50 |
| <b>Baukubit K5K</b>                                   |                      |         |         |       |
| Oberlagsbahn  |                      |         |         | €/m²  |
| 1721 2000   | naturstiefer/Folie   | 5       | 120     | 11,10 |
| 1718 3000   | graphitschwarz/Folie | 5       | 120     | 11,10 |
| 1722 0000   | rotschiefer/Folie    | 5       | 120     | 11,10 |
| 1719 0000   | herbstbraun/Folie    | 5       | 120     | 11,10 |
| <b>BauderSMARAGD</b>                                  |                      |         |         |       |
| Oberlagsbahn mit Wurzelschutz nach FLL                |                      |         |         | €/m²  |
| 1715 0000   | grünweiß/Folie       | 5       | 120     | 14,10 |
| <b>BauderPLANT E</b>                                  |                      |         |         |       |
| Oberlagsbahn mit Wurzelschutz nach FLL                |                      |         |         | €/m²  |
| 1724 0000   | grünschiefer/Folie   | 5       | 120     | 10,70 |
| <b>BauderPRO F</b>                                    |                      |         |         |       |
| Einlagige Abdichtung                                  |                      |         |         | €/m²  |
| 1733 0000   | grünweiß/Folie       | 5,5     | 132     | 11,20 |
| 1732 0000   | naturstiefer/Folie   | 5,5     | 132     | 11,20 |

| BauderTEC-Kaltselfklebebahnen   |                          |         |         | PG 01 |
|---|--------------------------|---------|---------|-------|
| Artikel-Nr.   | Oberseite/Unterseite     | m²/Rol. | m²/Pal. |       |
| <b>BauderTEC DBR</b>  |                          |         |         |       |
| Dampfsperrbahn brandlastreduziert, Breite 1,25 m  |                          |         |         | €/m²  |
| 1597 0000   | Alu-Folie/Abziehfolie    | 100     | 1500    | 6,70  |
| <b>BauderTEC KSD feinbestreut</b>   |                          |         |         |       |
| Dampfsperrbahn mit feinbestreuter Bitumenoberfläche mit Notabdichtungsfunktion, Breite 1,08 m |                          |         |         | €/m²  |
| 1628 0000   | feinbestreut/Abziehfolie | 10,8    | 259,2   | 8,65  |
| <b>BauderTEC KSD</b>  |                          |         |         |       |
| Dampfsperrbahn  |                          |         |         | €/m²  |
| 1601 0000   | Alu-Folie/Abziehfolie    | 15      | 360     | 7,75  |
| <b>BauderTEC ELWS DUO</b>   |                          |         |         |       |
| Erste Lage/Anschlussbahn mit variabler Nahtverklebung und Dampfdruckausgleichsschicht         |                          |         |         | €/m²  |
| 1617 0000   | Folie/Abziehfolie        | 7,5     | 180     | 8,70  |
| <b>BauderTEC KSA DUO 35</b>   |                          |         |         |       |
| Erste Lage mit variabler Nahtverklebung   |                          |         |         | €/m²  |
| 1602 0000   | Folie/Abziehfolie        | 7,5     | 180     | 8,60  |
| <b>BauderTEC KSA DUO</b>  |                          |         |         |       |
| Erste Lage mit variabler Nahtverklebung   |                          |         |         | €/m²  |
| 1606 0000   | Folie/Abziehfolie        | 7,5     | 180     | 8,20  |
| <b>BauderTEC KSA</b>  |                          |         |         |       |
| Erste Lage bzw. Anschlussbahn   |                          |         |         | €/m²  |
| 1599 0000   | Folie/Abziehfolie        | 10      | 200     | 7,45  |
| <b>BauderTEC KSO SN</b>   |                          |         |         |       |
| Oberlagsbahn mit Schweißnaht  |                          |         |         | €/m²  |
| 1618 2000   | naturstiefer/Abziehfolie | 5       | 140     | 14,45 |
| <b>BauderTEC KSO</b>  |                          |         |         |       |
| Oberlagsbahn  |                          |         |         | €/m²  |
| 1603 2000   | naturstiefer/Abziehfolie | 5       | 140     | 14,45 |

# Flachdach Abdichtung

## Bitumen-Dachbahnen

| Spezial-Elastomerbitumenbahnen            |                           |         |         | PG 01a |
|---|---------------------------|---------|---------|--------|
| Artikel-Nr.                               | Oberseite/Unterseite      | m²/Rol. | m²/Pal. |        |
| <b>BauderFLEX K5E naturstiefer</b>        |                           |         |         |        |
| Oberlagsbahn                              |                           |         |         | €/m²   |
| 1772 2000                                 | naturstiefer/Folie        | 5       | 120     | 9,85   |
| <b>BauderFLEX K5E feinbestreut</b>        |                           |         |         |        |
| Erste Lage                                |                           |         |         | €/m²   |
| 1760 0000                                 | feinbestreut/Folie        | 5       | 120     | 9,85   |
| <b>BauderFLEX MF 30</b>                   |                           |         |         |        |
| Erste Lage                                |                           |         |         | €/m²   |
| 1751 0000                                 | Folie/Folie               | 10      | 200     | 8,70   |
| <b>BauderFLEX G4E</b>                     |                           |         |         |        |
| Erste Lage                                |                           |         |         | €/m²   |
| 1740 0000                                 | feinbestreut/Folie        | 5       | 150     | 9,50   |
| <b>BauderKOMPAKT ULK</b>                  |                           |         |         |        |
| Erste Lage                                |                           |         |         | €/m²   |
| 1785 0000                                 | Folie/Sand                | 10      | 200     | 7,50   |
| <b>BauderKOMPAKT DSK</b>                  |                           |         |         |        |
| Dampfsperrbahn                            |                           |         |         | €/m²   |
| 1330 0000                                 | feinbestreut/feinbestreut | 10      | 240     | 7,50   |
| <b>BauderFLEX DNA</b>                     |                           |         |         |        |
| Dampfsperrbahn mit Notabdichtungsfunktion |                           |         |         | €/m²   |
| 1327 0000                                 | feinbestreut/Folie        | 5       | 150     | 9,05   |
| <b>Bauder Super AL-E PLUS</b>             |                           |         |         |        |
| Dampfsperrbahn                            |                           |         |         | €/m²   |
| 1332 0000                                 | naturstiefer/Folie        | 5       | 150     | 6,70   |
| <b>Bauder Super AL-E</b>                  |                           |         |         |        |
| Dampfsperrbahn                            |                           |         |         | €/m²   |
| 1329 0000                                 | feinbestreut/Folie        | 7,5     | 180     | 6,25   |
| <b>BauderFLEX TA 600</b>                  |                           |         |         |        |
| Trenn- und Ausgleichsbahn                 |                           |         |         | €/m²   |
| 1794 0000                                 | Folie/Vlies               | 15      | 300     | 6,95   |

| BauderTHERM-Bahnen   |                               |         |         | PG 01b |
|--|-------------------------------|---------|---------|--------|
| Artikel-Nr.  | Oberseite/Unterseite          | m²/Rol. | m²/Pal. |        |
| <b>BauderTHERM DS 1 DUO</b>  |                               |         |         |        |
| Dampfsperrbahn, kaltselfklebend                                      |                               |         |         |        |
| Breite 1,08 m  |                               |         |         | €/m²   |
| 1661 0000  | THERM-Streifen/Abziehfolie    | 8,1     | 162     | 9,10   |
| <b>BauderTHERM DS 2</b>  |                               |         |         |        |
| Dampfsperrbahn, beidseitig THERM-Streifen mit Reissverschlussprinzip |                               |         |         |        |
| Breite 1,08 m  |                               |         |         | €/m²   |
| 1630 0000  | THERM-Streifen/THERM-Streifen | 8,1     | 162     | 8,85   |
| <b>BauderTHERM UL 50</b>   |                               |         |         |        |
| Erste Lage   |                               |         |         | €/m²   |
| 1633 0000  | Vlies/THERM-Streifen          | 7,5     | 150     | 9,10   |
| <b>BauderTHERM SL 500</b>  |                               |         |         |        |
| Sanierungsbahn   |                               |         |         | €/m²   |
| 1635 2000  | naturstiefer/THERM-Streifen   | 5       | 120     | 10,00  |

# Flachdach Abdichtung

## Bitumen-Dachbahnen

| Elastomerbitumenbahnen          |                      |                      |                      | PG 01c |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Artikel-Nr.                     | Oberseite/Unterseite | m <sup>2</sup> /Rol. | m <sup>2</sup> /Pal. |        |
| <b>Bauder PYE PV 200 S 5 EN</b> |                      |                      |                      |        |
| Oberlagsbahn                    |                      |                      |                      |        |
| 1773 2000                       | naturschiefer/Folie  | 5                    | 120                  | 7,10   |
| <b>Bauder PYE PV 200 S 5</b>    |                      |                      |                      |        |
| Erste Lage                      |                      |                      |                      |        |
| 1762 0000                       | feinbestreut/Folie   | 5                    | 120                  | 7,10   |
| <b>Bauder PYE G 200 S 4</b>     |                      |                      |                      |        |
| Erste Lage                      |                      |                      |                      |        |
| 1745 0000                       | feinbestreut/Folie   | 5                    | 150                  | 6,75   |
| <b>Bauder PYE PV 200 DD</b>     |                      |                      |                      |        |
| Erste Lage                      |                      |                      |                      |        |
| 1783 0000                       | Sand/Sand            | 10                   | 200                  | 5,60   |

| Bitumen-Schweißbahnen             |                      |                        |                      | PG 02 |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------|
| Artikel-Nr.                       | Oberseite/Unterseite | m <sup>2</sup> /Rol.   | m <sup>2</sup> /Pal. |       |
| <b>Bauder G 4 (G200S4)</b>        |                      |                        |                      |       |
| 1314 0000                         | feinbestreut/Folie   | 5                      | 150                  | 5,30  |
| <b>Bauder AG 4 (G200S4+Al)</b>    |                      |                        |                      |       |
| 1340 0000                         | feinbestreut/Folie   | 5                      | 150                  | 6,05  |
| <b>Bauder V 60 S 4</b>            |                      |                        |                      |       |
| 1412 0000                         | feinbestreut/Folie   | 5                      | 150                  | 4,80  |
| <b>Bauder VA 4 (V60S4+Al)</b>     |                      |                        |                      |       |
| 1331 0000                         | feinbestreut/Folie   | 5                      | 150                  | 5,30  |
| Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen |                      |                        |                      | PG 03 |
| Artikel-Nr.                       | Oberseite/Unterseite | m <sup>2</sup> /Rol.   | m <sup>2</sup> /Pal. |       |
| <b>BauderBIT G 200 DD</b>         |                      |                        |                      |       |
| 0801 0000                         | Sand/Sand            | 10                     | 240                  | 4,70  |
| <b>BauderBIT V 13</b>             |                      |                        |                      |       |
| 0320 0000                         | Sand/Sand            | 10                     | 240                  | 3,10  |
| <b>BauderBIT R 500</b>            |                      |                        |                      |       |
| 7830 0000                         | Sand/Sand            | 10                     | 240                  | 3,10  |
| <b>BauderBIT R 333</b>            |                      |                        |                      |       |
| 7831 0000                         | Sand/Sand            | 10                     | 300                  | 2,80  |
| <b>BauderBIT R 500 N</b>          |                      |                        |                      |       |
| 7860 0000                         | -/-                  | 20                     | 600                  | 2,30  |
| <b>BauderBIT R 333 N</b>          |                      |                        |                      |       |
| 7861 0000                         | -/-                  | 20                     | 840                  | 1,90  |
| <b>Mauersperrpappe</b>            |                      |                        |                      |       |
| 0432 0000                         | Sand/Sand            | Röllchenbreite 17,5 cm |                      | 3,00  |
| 0434 0000                         | Sand/Sand            | Röllchenbreite 24,0 cm |                      | 3,00  |
| 0435 0000                         | Sand/Sand            | Röllchenbreite 30,0 cm |                      | 3,00  |
| 0438 0000                         | Sand/Sand            | Röllchenbreite 36,5 cm |                      | 3,00  |
| 0437 0000                         | Sand/Sand            | Röllchenbreite 50,0 cm |                      | 3,00  |

# Flachdach Abdichtung

## Bitumen-Dachbahnen

| Bitumen-Massen / Zubehör   |   |                 |                      | PG 04     |
|--|---|-----------------|----------------------|-----------|
| Artikel-Nr.  | Inhalt                                  |                 |                      |           |
| <b>Bauder Schaumkleber</b>   |   |                 |                      |           |
| 7536 0000  | Dose à 800 ml; 12 Dosen/Karton (≈12 kg) |                 |                      | 10,00     |
| 7536 0002  | Schaumpistole                           |                 |                      | 70,00     |
| 7536 0001  | Pistolenreiniger, 12 Stück/Karton       |                 |                      | 60,00     |
| <b>Burkolit V Voranstrich</b>  |   |                 |                      |           |
| 7504 0000  | Hobbock, 30 l                           |                 |                      | 235,00    |
| <b>Bauder Spezial-Voranstrich</b>  |   |                 |                      |           |
| schnelltrocknend   |   |                 |                      |           |
| 7504 0003  | Hobbock, 30 l                           |                 |                      | 290,00    |
| <b>Bauder Heißbitumen</b>  |   |                 |                      |           |
| 7992 2000  |   |                 |                      | auf Anfr. |
| <b>BauderTEC DAB</b>   |   |                 |                      |           |
| kaltselfstklebendes Detailausbildungsband mit Spezialträger Breite 50 cm       |   |                 |                      |           |
| 1600 0000  | 7,5 lfm/Rol., 180 lfm/Pal.              |                 |                      | 6,50      |
| <b>BauderFLEX Heißbitumen</b>  |   |                 |                      |           |
| 7992 0000  |   |                 |                      | auf Anfr. |
| <b>BauderFLEX Keil</b>   |   |                 |                      |           |
| 7994 0000  | 25 x 25 mm                              | Paket, 25 lfm   |                      | 63,00     |
| Schutzschicht  |   |                 |                      | PG 09     |
| Artikel-Nr.  |   |                 | m <sup>2</sup> /Pal. |           |
| <b>Bauder Schutzvlies SV 300</b>   |   |                 |                      |           |
| 300 g/m <sup>2</sup>   |   |                 |                      |           |
| 7440 0300  | Rolle: 120 m <sup>2</sup>               | (2 x 60 m)      | 720                  | 1,50      |
| <b>Bauder Schutzvlies SV 600</b>   |   |                 |                      |           |
| 600 g/m <sup>2</sup>   |   |                 |                      |           |
| 7440 0600  | Rolle: 60 m <sup>2</sup>                | (2 x 30 m)      | 360                  | 2,60      |
| <b>Bauder Faserschutzmatte FSM 600</b>   |   |                 |                      |           |
| 600 g/m <sup>2</sup> , Rolle: 60 m <sup>2</sup> , 360 m <sup>2</sup> /Palette  |   |                 |                      |           |
| 7450 0600  | 4 mm                                    | (2 x 30 m)      |                      | 3,70      |
| <b>Bauder Faserschutzmatte FSM 1100</b>  |   |                 |                      |           |
| 1100 g/m <sup>2</sup> , Rolle: 30 m <sup>2</sup> , 180 m <sup>2</sup> /Palette |   |                 |                      |           |
| 7450 1100  | 8 mm                                    | (2 x 15 m)      |                      | 6,10      |
| <b>Bauder Schutzmatte</b>  |   |                 |                      |           |
| 7793 0000  | 6 mm                                    | (1,25 m x 10 m) | 137,5                | 6,70      |
| 7792 1000  | 8 mm                                    | (1,25 m x 8 m)  | 110,0                | 8,70      |
| 7794 1000  | 10 mm                                   | (1,25 m x 6 m)  | 82,5                 | 10,70     |

| Schneefangsystem <sup>2)</sup>                                    |  | PG 07f |
|---|--|--------|
| Artikel-Nr.   |  |        |
| <b>Bauder Schneefanghalter</b>                                    |  |        |
| Edelstahl, inkl. Dichtung und Muttern                             |  |        |
| 6932 0000   |  | 37,30  |
| <b>Bauder Schneefangrohr</b>                                      |  |        |
| Edelstahl, Länge 3000 mm, ø 34 mm                                 |  |        |
| 6932 0003   |  | 40,85  |
| <b>Bauder Rohrverbinder</b>                                       |  |        |
| Edelstahl, für ø 34 mm  |  |        |
| 6932 0005   |  | 10,40  |
| <b>Bauder Rohrabschlussstopfen</b>                                |  |        |
| Kunststoff grau, für ø 34 mm                                      |  |        |
| 6932 0006   |  | 1,00   |
| <b>Bauder Verschiebesicherung</b>                                 |  |        |
| Edelstahl, für ø 34 mm  |  |        |
| 6932 0007   |  | 15,25  |
| <b>Bauder Eisstopper</b>  |  |        |
| Edelstahl, für ø 34 mm  |  |        |
| 6932 0008   |  | 18,45  |
| 2) Lieferung Schneefangsystem nach Statikempfehlung               |  |        |
| Kiesfangleiste  |  | PG 07f |
| Artikel-Nr.   |  |        |
| <b>Bauder Kiesfangleiste AL 100/80</b>                            |  |        |
| Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm                          |  |        |
| 6930 0002   |  | 16,10  |
| <b>Bauder Schubhalter<sup>1)</sup></b>                            |  |        |
| für Schrägdachbegrünung >10°-25° Neigung                          |  |        |
| Edelstahl, inkl. Dichtung und Muttern                             |  |        |
| 6932 0001   |  | 37,30  |
| 1) Lieferung Schubhalter und Kiesfangleiste nach Statikempfehlung |  |        |

# Flachdach Abdichtung

## Kunststoff-Dachbahnen FPO

### BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN

#### FPO Dachbahnen PG 07c

| Artikel-Nr.   | Typ  | Farbe      | Dicke (mm) | m <sup>2</sup> /Rol. | m <sup>2</sup> /Pal. | €/m <sup>2</sup> |
|---|------|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>BauderTHERMOPLAN T 15/18/20</b>  |      |            |            |                      |                      |                  |
| FPO Dachbahn, universell einsetzbar, mechanisch befestigt oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm Wurzelfest nach FLL |      |            |            |                      |                      |                  |
| 6615 0150   | T 15 | perlweiß   | 1,5        | 30                   | 480                  | 11,80            |
| 6615 1150   | T 15 | silbergrau | 1,5        | 30                   | 480                  | 11,80            |
| 6618 0150   | T 18 | perlweiß   | 1,8        | 30                   | 480                  | 13,40            |
| 6618 1150   | T 18 | silbergrau | 1,8        | 30                   | 480                  | 13,40            |
| 6620 0150   | T 20 | perlweiß   | 2,0        | 30                   | 420                  | 14,65            |
| 6620 1150   | T 20 | silbergrau | 2,0        | 30                   | 420                  | 14,65            |

#### BauderTHERMOPLAN Zuschnitte

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 m/Rolle.

#### BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V

vlieskaschierte FPO Dachbahn, verklebt verlegbar, Bahnenbreite: 1500 mm

| Artikel-Nr. | Typ    | Farbe      | Dicke (mm) | m <sup>2</sup> /Rol. | m <sup>2</sup> /Pal. | €/m <sup>2</sup> |
|-------------|--------|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 6625 0150   | T 15 V | perlweiß   | 1,5        | 30                   | 300                  | 14,00            |
| 6625 1150   | T 15 V | silbergrau | 1,5        | 30                   | 300                  | 14,00            |
| 6628 0150   | T 18 V | perlweiß   | 1,8        | 30                   | 300                  | 15,60            |
| 6628 1150   | T 18 V | silbergrau | 1,8        | 30                   | 300                  | 15,60            |
| 6630 0150   | T 20 V | perlweiß   | 2,0        | 30                   | 300                  | 16,90            |
| 6630 1150   | T 20 V | silbergrau | 2,0        | 30                   | 300                  | 16,90            |

#### FPO Zubehörbahnen PG 07c

| Artikel-Nr.  | Typ | Farbe      | Dicke (mm) | m <sup>2</sup> /Rol. | m <sup>2</sup> /Pal. | €/m <sup>2</sup> |
|--|-----|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>BauderTHERMOPLAN TL</b>   |     |            |            |                      |                      |                  |
| Trägerlose FPO Dachbahn für Detailausbildungen Bahnenbreite: 1500 mm Anwendbar für die Dachsysteme BauderTHERMOPLAN und BauderTHERMOFIN, Bahnen in den Farben Weiß und Granitschwarz auf Anfrage |     |            |            |                      |                      |                  |
| 6601 0150  |     | perlweiß   | 1,8        | 15                   |                      | 15,30            |
| 6601 1150  |     | silbergrau | 1,8        | 15                   |                      | 15,30            |
| Zuschnitt 500 mm   |     |            |            |                      |                      |                  |
| 6601 0050  |     | perlweiß   | 1,8        | 5                    |                      | 15,30            |
| 6601 1050  |     | silbergrau | 1,8        | 5                    |                      | 15,30            |

#### FPO Dachbahnen kaltselfstklebend PG 07c

| Artikel-Nr.   | Typ   | Farbe      | Dicke (mm) | m <sup>2</sup> /Rol. | m <sup>2</sup> /Pal. | €/m <sup>2</sup> |
|---|-------|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>BauderTHERMOPLAN SK 15/18</b>  |       |            |            |                      |                      |                  |
| FPO Dachbahn, kaltselfstklebend Bahnenbreite: 1500 mm Wurzelfest nach FLL |       |            |            |                      |                      |                  |
| 6645 1150   | SK 15 | silbergrau | 1,5        | 30                   | 300                  | 20,10            |
| 6648 1150   | SK 18 | silbergrau | 1,8        | 30                   | 300                  | 21,90            |

#### BauderTHERMOPLAN SK Zuschnitt

| Artikel-Nr.          | Typ   | Farbe      | Dicke (mm) | m <sup>2</sup> /Rol. | m <sup>2</sup> /Pal. | €/m <sup>2</sup> |
|----------------------|-------|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bahnenbreite: 750 mm |       |            |            |                      |                      |                  |
| 6645 1075            | SK 15 | silbergrau | 1,5        | 15                   |                      | 21,90            |
| 6648 1075            | SK 18 | silbergrau | 1,8        | 15                   |                      | 22,80            |

#### FPO Dachbahnen PG 07c

| Artikel-Nr.  | Typ  | Farbe      | Dicke (mm) | m <sup>2</sup> /Rol. | m <sup>2</sup> /Pal. | €/m <sup>2</sup> |
|--|------|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>BauderTHERMOFIN F 15/18/20</b>  |      |            |            |                      |                      |                  |
| FPO Dachbahn, mechanisch befestigt oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm Wurzelfest nach FLL |      |            |            |                      |                      |                  |
| 6815 0150  | F 15 | silbergrau | 1,5        | 30                   | 480                  | 10,05            |
| 6818 0150  | F 18 | silbergrau | 1,8        | 30                   | 480                  | 11,40            |
| 6820 0150  | F 20 | silbergrau | 2,0        | 30                   | 420                  | 12,45            |

#### BauderTHERMOFIN Zuschnitt

BauderTHERMOFIN F 15/18/20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 m/Rolle.

#### BauderTHERMOFIN F 15/18/20 V

vlieskaschierte FPO Dachbahn, verklebt verlegbar, Bahnenbreite: 1500 mm

| Artikel-Nr. | Typ    | Farbe      | Dicke (mm) | m <sup>2</sup> /Rol. | m <sup>2</sup> /Pal. | €/m <sup>2</sup> |
|-------------|--------|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 6825 0150   | F 15 V | silbergrau | 1,5        | 30                   | 300                  | 12,25            |
| 6828 0150   | F 18 V | silbergrau | 1,8        | 30                   | 300                  | 13,60            |
| 6830 0150   | F 20 V | silbergrau | 2,0        | 30                   | 300                  | 14,65            |

#### FPO Bänder PG 07c

| Artikel-Nr.  | Typ  | Farbe      | Dicke (mm) | m <sup>2</sup> /Rol. | m <sup>2</sup> /Pal. | €/m <sup>2</sup> |
|--|------|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>BauderTHERMOFIN F 15</b>  |      |            |            |                      |                      |                  |
| Bänder 200 mm, für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße |      |            |            |                      |                      |                  |
| 6815 0020  | F 15 | silbergrau | 1,5        | 4                    |                      | 10,45            |

#### FPO Bänder PG 07c

| Artikel-Nr.  | Typ  | Farbe      | Dicke (mm) | m <sup>2</sup> /Rol. | m <sup>2</sup> /Pal. | €/m <sup>2</sup> |
|--|------|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>BauderTHERMOPLAN T 15</b>   |      |            |            |                      |                      |                  |
| Bänder 200 mm, für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße |      |            |            |                      |                      |                  |
| 6615 0020  | T 15 | perlweiß   | 1,5        | 4                    |                      | 12,20            |
| 6615 1020  | T 15 | silbergrau | 1,5        | 4                    |                      | 12,20            |

# Flachdach Abdichtung

## Kunststoff-Dachbahnen FPO

### Zubehör

#### Formteile PG 07d

| Artikel-Nr.                          | Farbe      | €/Karton |
|--------------------------------------|------------|----------|
| <b>Bauder Innenecke FPO</b>          |            |          |
| 25 Stück/Karton, Abnahme kartonweise |            |          |
| 6501 0000                            | perlweiß   | 59,60    |
| 6501 0003                            | silbergrau | 59,60    |

#### Bauder Außenecke FPO

| Artikel-Nr.                          | Farbe      | €/Karton |
|--------------------------------------|------------|----------|
| 25 Stück/Karton, Abnahme kartonweise |            |          |
| 6502 0000                            | perlweiß   | 79,80    |
| 6502 0003                            | silbergrau | 79,80    |

#### Bauder Universalecke FPO

| Artikel-Nr.                          | Farbe      | €/Karton |
|--------------------------------------|------------|----------|
| 25 Stück/Karton, Abnahme kartonweise |            |          |
| 6502 1000                            | perlweiß   | 85,00    |
| 6502 1003                            | silbergrau | 85,00    |

#### Bauder Universalrunde FPO

| Artikel-Nr.                          | Farbe      | Ø        | €/Karton |
|--------------------------------------|------------|----------|----------|
| 50 Stück/Karton, Abnahme kartonweise |            |          |          |
| 6502 2000                            | perlweiß   | ø 150 mm | 60,00    |
| 6502 2003                            | silbergrau | ø 150 mm | 60,00    |

#### Pfosteneinfassung PG 07d

| Artikel-Nr.                                      | Farbe      | Höhe         | €/Stück |
|--|------------|--------------|---------|
| <b>Bauder Pfosteneinfassung FPO eckig, offen</b> |            |              |         |
| Höhe 345 mm, inkl. Streifen                      |            |              |         |
| 6508 0030  | perlweiß   | 30 x 30 mm   | 34,55   |
| 6509 0030  | silbergrau | 30 x 30 mm   | 34,55   |
| 6508 0040  | perlweiß   | 40 x 40 mm   | 34,55   |
| 6509 0040  | silbergrau | 40 x 40 mm   | 34,55   |
| 6508 0050  | perlweiß   | 50 x 50 mm   | 36,75   |
| 6509 0050  | silbergrau | 50 x 50 mm   | 36,75   |
| 6508 0100  | perlweiß   | 100 x 100 mm | 39,50   |
| 6509 0100  | silbergrau | 100 x 100 mm | 39,50   |

weitere Ausführungen auf Anfrage

#### Dampfbremse PG 07d

| Artikel-Nr.                          | Farbe  | €/m <sup>2</sup> |      |
|--------------------------------------|--------|------------------|------|
| <b>Bauder Dampfbremse 220</b>        |        |                  |      |
| PE-Folie nach DIN EN 13984, sd > 220 |        |                  |      |
| 6900 0030                            | orange | 4 x 25 m         | 1,25 |

#### Bauder Verbindungs-Klebeband

| Artikel-Nr.                               | Farbe              | €/lfm    |      |
|---|--------------------|----------|------|
| für Anschlüsse Dampfbremse an Dampfbremse |                    |          |      |
| 6900 0003                                 | Breite 38 mm; 50 m | 350 m/VE | 0,55 |

#### Bauder Anschluss-Butylband

| Artikel-Nr.        | Farbe              | €/lfm    |      |
|--------------------|--------------------|----------|------|
| für Wandanschlüsse |                    |          |      |
| 6900 0020          | Breite 15 mm; 30 m | 210 m/VE | 1,35 |

#### Rohreinfassung PG 07d

| Artikel-Nr.   | Farbe      | Höhe        | €/Stück |
|---|------------|-------------|---------|
| <b>Bauder Rohreinfassung FPO rund, geschlossen</b>      |            |             |         |
| Höhe 285 mm, inkl. Schlauchschelle und Schrumpfschlauch |            |             |         |
| 6504 0010   | perlweiß   | für ø 10 mm | 15,70   |
| 6505 0010   | silbergrau | für ø 10 mm | 15,70   |
| 6504 0020   | perlweiß   | für ø 20 mm | 17,00   |
| 6505 0020   | silbergrau | für ø 20 mm | 17,00   |
| 6504 0030   | perlweiß   | für ø 30 mm | 17,00   |
| 6505 0030   | silbergrau | für ø 30 mm | 17,00   |
| 6504 0040   | perlweiß   | für ø 40 mm | 18,35   |
| 6505 0040   | silbergrau | für ø 40 mm | 18,35   |
| 6504 0050   | perlweiß   | für ø 50 mm | 22,60   |
| 6505 0050   | silbergrau | für ø 50 mm | 22,60   |

| Artikel-Nr.                                  | Farbe      | Höhe         | €/Stück |
|--|------------|--------------|---------|
| <b>Bauder Rohreinfassung FPO rund, offen</b> |            |              |         |
| Höhe 345 mm inkl. Schlauchschelle            |            |              |         |
| 6504 0076                                    | perlweiß   | für ø 76 mm  | 29,65   |
| 6505 0076                                    | silbergrau | für ø 76 mm  | 29,65   |
| 6504 0090                                    | perlweiß   | für ø 90 mm  | 29,65   |
| 6505 0090                                    | silbergrau | für ø 90 mm  | 29,65   |
| 6504 0110                                    | perlweiß   | für ø 110 mm | 30,10   |
| 6505 0110                                    | silbergrau | für ø 110 mm | 30,10   |
| 6504 0125                                    | perlweiß   | für ø 125 mm | 30,10   |
| 6505 0125                                    | silbergrau | für ø 125 mm | 30,10   |
| 6504 0150                                    | perlweiß   | für ø 150 mm | 32,30   |
| 6505 0150                                    | silbergrau | für ø 150 mm | 32,30   |
| 6504 0160                                    | perlweiß   | für ø 160 mm | 32,30   |
| 6505 0160                                    | silbergrau | für ø 160 mm | 32,30   |

#### Bauder Rohreinfassung FPO rund, offen

| Artikel-Nr.                                     | Farbe      | Höhe         | €/Stück |
|---|------------|--------------|---------|
| Höhe 345 mm, inkl. Schlauchschelle und Streifen |            |              |         |
| 6506 0040                                       | perlweiß   | für ø 40 mm  | 32,00   |
| 6507 0040                                       | silbergrau | für ø 40 mm  | 32,00   |
| 6506 0050                                       | perlweiß   | für ø 50 mm  | 32,00   |
| 6507 0050                                       | silbergrau | für ø 50 mm  | 32,00   |
| 6506 0076                                       | perlweiß   | für ø 76 mm  | 34,00   |
| 6507 0076                                       | silbergrau | für ø 76 mm  | 34,00   |
| 6506 0090                                       | perlweiß   | für ø 90 mm  | 34,00   |
| 6507 0090                                       | silbergrau | für ø 90 mm  | 34,00   |
| 6506 0110                                       | perlweiß   | für ø 110 mm | 34,85   |
| 6507 0110                                       | silbergrau | für ø 110 mm | 34,85   |
| 6506 0125                                       | perlweiß   | für ø 125 mm | 34,85   |
| 6507 0125                                       | silbergrau | für ø 125 mm | 34,85   |
| 6506 0150                                       | perlweiß   | für ø 150 mm | 37,90   |
| 6507 0150                                       | silbergrau | für ø 150 mm | 37,90   |
| 6506 0160                                       | perlweiß   | für ø 160 mm | 37,90   |
| 6507 0160                                       | silbergrau | für ø 160 mm | 37,90   |

weitere Ausführungen auf Anfrage

#### Blitzdrahtzubehör PG 07d

| Artikel-Nr.  | Farbe      | €/Stück |
|--|------------|---------|
| <b>Bauder Blitzdrahthalter FPO</b>                           |            |         |
| bis ø 10 mm, mit Ronde, 50 Stück/Karton, Abnahme kartonweise |            |         |
| 6503 0005  | perlweiß   | 6,70    |
| 6503 0006  | silbergrau | 6,70    |

# Flachdach Abdichtung

## Kunststoff-Dachbahnen FPO

### Zubehör

| Fixierung   |                      |            |                      | PG 07d           |
|---|----------------------|------------|----------------------|------------------|
| Artikel-Nr.   |                      |            |                      |                  |
| <b>Bauder Befestigungsschiene</b>   |                      |            |                      |                  |
| Lochung 7/10/15 mm, Lochabstand 25 mm   |                      |            |                      |                  |
| 10 Stück/Bund, Abnahme bundweise  |                      |            |                      |                  |
|   |                      |            |                      | €/lfm            |
| 6920 0004   | 4,5 lfm              |            |                      | 3,35             |
| 6920 0002   | 2,25 lfm             |            |                      | 3,35             |
| <b>Bauder Rundschnur FPO</b>  |                      |            |                      |                  |
|   |                      |            |                      | €/lfm            |
| 6500 0000   | ∅ 4 mm               | 100 lfm/VE |                      | 0,70             |
| Verbundblech  |                      |            |                      | PG 07d           |
| Artikel-Nr.   |                      |            |                      |                  |
| <b>Bauder Verbundblech FPO Tafel</b>  |                      |            |                      |                  |
| Dicke 1,4 mm, Beschichtung 0,8 mm,  |                      |            |                      |                  |
| Mindestabnahme 5 Tafeln, 30 Tafeln/Palette                                    |                      |            |                      |                  |
|   |                      |            |                      | €/m <sup>2</sup> |
| 6510 0014   | perlweiß             | 1 x 2 m    |                      | 31,10            |
| 6530 0014   | silbergrau           | 1 x 2 m    |                      | 31,10            |
| <b>Bauder Verbundblech FPO Coil</b>   |                      |            |                      |                  |
| Dicke 1,4 mm, Beschichtung 0,8 mm, 4 Coils/Palette                            |                      |            |                      |                  |
|   |                      |            |                      | €/m <sup>2</sup> |
| 6511 0014   | perlweiß             | 1 x 30 m   |                      | 30,45            |
| 6531 0014   | silbergrau           | 1 x 30 m   |                      | 30,45            |
| <b>Bauder Deckband FPO</b>  |                      |            |                      |                  |
| trägerlos, für Verbundblech-Stöße, Breite 120 mm                              |                      |            |                      |                  |
|   |                      |            |                      | €/Rolle          |
| 6600 0012   | perlweiß             | 10 m/Rolle |                      | 29,50            |
| 6600 1012   | silbergrau           | 10 m/Rolle |                      | 29,50            |
| Trenn- und Schutzlage   |                      |            |                      | PG 07f           |
| Artikel-Nr.   |                      |            |                      |                  |
| <b>Bauder Glasvlies GV 120</b>  |                      |            |                      |                  |
|   |                      |            |                      | €/m <sup>2</sup> |
| 6098 0000   | 120 g/m <sup>2</sup> | 2 x 100 m  |                      | 0,70             |
| <b>Bauder Schutzvlies WB 300</b>  |                      |            |                      |                  |
| Polyestervlies, bohrbar   |                      |            |                      |                  |
|   |                      |            |                      | €/m <sup>2</sup> |
| 6900 1310   | 300 g/m <sup>2</sup> | 2 x 60 m   |                      | 1,50             |
| <b>Bauder Faserschutzmatte FSM 600</b>  |                      |            |                      |                  |
| 600 g/m <sup>2</sup> , Rolle: 60 m <sup>2</sup> , 360 m <sup>2</sup> /Palette |                      |            |                      |                  |
|   |                      |            |                      | €/m <sup>2</sup> |
| 7450 0600   | 4 mm                 | 2 x 30 m   |                      | 3,70             |
| Wartungswege  |                      |            |                      | PG 07f           |
| Artikel-Nr.   | Farbe                | Dicke (mm) | m <sup>2</sup> /Rol. |                  |
| <b>Bauder Walkwaybahn FPO</b>   |                      |            |                      |                  |
| Schutzbahn, Oberfläche Riffelblech-strukturiert                               |                      |            |                      |                  |
| 0,75 m breit, 10 m/Rolle  |                      |            |                      |                  |
|   |                      |            |                      | €/m <sup>2</sup> |
| 6503 1075   | dunkelgrau           | 2,3 mm     | 7,5 m <sup>2</sup>   | 18,60            |
| <b>Bauder Walkwaymatte FPO</b>  |                      |            |                      |                  |
| 5 Stück/Paket   |                      |            |                      |                  |
|   |                      |            |                      | €/Stück          |
| 6503 1000   | dunkelgrau           | 6 mm       | 595 x 795 mm         | 21,50            |
| <b>Bauder Klebe-Butylband für Walkwaymatte FPO</b>                            |                      |            |                      |                  |
|   |                      |            |                      | €/lfm            |
| 6503 1002   | Breite 40 mm         | 30 m       | 240 m/VE             | 1,50             |

| Entwässerung   |                       |        |  | PG 07d  |
|--|-----------------------|--------|--|---------|
| Artikel-Nr.  |                       |        |  |         |
| <b>Bauder Ablauf FPO</b>   |                       |        |  |         |
| Stützenlänge 315 mm  |                       |        |  |         |
|  |                       |        |  | €/Stück |
| 6542 0063  | ∅ 63 mm               |        |  | 28,35   |
| 6542 0075  | ∅ 75 mm               | DN 70  |  | 28,35   |
| 6542 0090  | ∅ 90 mm               | DN 80  |  | 29,00   |
| 6542 0110  | ∅ 110 mm              | DN 100 |  | 29,00   |
| 6542 0125  | ∅ 125 mm              | DN 125 |  | 30,15   |
| 6542 0160  | ∅ 160 mm              | DN 150 |  | 30,15   |
| <b>Bauder Laub-/Kiesfangkorb Universal für Ablauf</b>  |                       |        |  |         |
| Für alle Durchmesser 63 bis 200 mm   |                       |        |  |         |
|  |                       |        |  | €/Stück |
| 6910 0000  |                       |        |  | 14,70   |
| <b>Bauder Laub-/Kiesfangkorb Universal für Dachspeier</b> <span style="float: right;">NEU</span> |                       |        |  |         |
| Für alle Durchmesser 63 bis 200 mm   |                       |        |  |         |
|  |                       |        |  | €/Stück |
| 6910 0001  |                       |        |  | 19,25   |
| <b>Bauder Dichtung universal für Ablauf</b>  |                       |        |  |         |
|  |                       |        |  | €/Stück |
| 6910 0063  | Lippendichtung 63 mm  |        |  | 10,05   |
| 6910 0075  | Lippendichtung 75 mm  | DN 70  |  | 10,25   |
| 6910 0090  | Lippendichtung 90 mm  | DN 80  |  | 11,05   |
| 6910 0110  | Lippendichtung 110 mm | DN 100 |  | 13,95   |
| 6910 0125  | Lippendichtung 125 mm | DN 125 |  | 21,45   |
| 6910 0160  | Lippendichtung 160 mm | DN 150 |  | 25,55   |
| <b>Bauder Dachspeier FPO - rund</b>  |                       |        |  |         |
| Stützenlänge 480 mm, Winkel 5°   |                       |        |  |         |
|  |                       |        |  | €/Stück |
| 6543 0050  | ∅ 50 mm               | DN 50  |  | 35,15   |
| 6543 0075  | ∅ 75 mm               | DN 70  |  | 35,50   |
| 6543 0090  | ∅ 90 mm               | DN 80  |  | 36,95   |
| 6543 0110  | ∅ 110 mm              | DN 100 |  | 36,95   |
| 6543 0125  | ∅ 125 mm              | DN 125 |  | 39,60   |
| 6543 0150  | ∅ 160 mm              | DN 150 |  | 39,60   |
| <b>Bauder Rechteck-Dachspeier FPO</b>  |                       |        |  |         |
| Stützenlänge 600 mm, Winkel 5°   |                       |        |  |         |
|  |                       |        |  | €/Stück |
| 6545 0120  | 120 x 60 mm           |        |  | 86,50   |
| 6545 0300  | 300 x 100 mm          |        |  | 119,00  |
| 6545 0500  | 500 x 100 mm          |        |  | 140,60  |
| <b>Bauder Notüberlauf FPO - rund</b>   |                       |        |  |         |
| Stützenlänge 480 mm, Winkel 5°   |                       |        |  |         |
|  |                       |        |  | €/Stück |
| 6544 0063  | ∅ 63 mm               |        |  | 35,15   |
| 6544 0075  | ∅ 75 mm               | DN 70  |  | 36,15   |
| 6544 0110  | ∅ 110 mm              | DN 100 |  | 37,20   |
| <b>Bauder Rechteck-Notüberlauf FPO</b>   |                       |        |  |         |
| Stützenlänge 600 mm, Winkel 5°   |                       |        |  |         |
|  |                       |        |  | €/Stück |
| 6546 0120  | 120 x 60 mm           |        |  | 86,50   |
| 6546 0300  | 300 x 100 mm          |        |  | 119,00  |
| 6546 0500  | 500 x 100 mm          |        |  | 140,60  |

# Flachdach Abdichtung

## Kunststoff-Dachbahnen FPO

### Zubehör

| Dunstrohr   |                      |        |  | PG 07f  |
|---|----------------------|--------|--|---------|
| Artikel-Nr.   |                      |        |  |         |
| <b>Bauder Dunstrohr FPO</b>                                       |                      |        |  |         |
| bis 200 mm Dämmstoffdicke   |                      |        |  |         |
| mit Regenschutzhaube und Gleitmittel                              |                      |        |  |         |
|   |                      |        |  | €/Stück |
| 6540 0070   | ∅ 75 mm              | DN 70  |  | 58,20   |
| 6540 0100   | ∅ 110 mm             | DN 100 |  | 63,10   |
| 6540 0125   | ∅ 125 mm             | DN 125 |  | 73,25   |
| <b>Bauder Grundkörper FPO für Dunstrohr</b>                       |                      |        |  |         |
| Rohrlänge 260 mm  |                      |        |  |         |
|   |                      |        |  | €/Stück |
| 6541 0070   | ∅ 75 mm              | DN 70  |  | 35,90   |
| 6541 0100   | ∅ 110 mm             | DN 100 |  | 38,00   |
| 6541 0125   | ∅ 125 mm             | DN 125 |  | 43,35   |
| <b>Bauder Rohrverlängerung Universal für Dunstrohr</b>            |                      |        |  |         |
| Rohrlänge 260 mm (für Wärmedämmung > 200 mm)                      |                      |        |  |         |
|   |                      |        |  | €/Stück |
| 6540 1070   | ∅ 75 mm              | DN 70  |  | 12,30   |
| 6540 1100   | ∅ 110 mm             | DN 100 |  | 12,65   |
| 6540 1125   | ∅ 125 mm             | DN 125 |  | 15,05   |
| Kabel- und Schlauchdurchführung                                   |                      |        |  | PG 07f  |
| Artikel-Nr.   |                      |        |  |         |
| <b>Bauder Medienbogen 180° Universal</b>                          |                      |        |  |         |
| für Kabel- und Schlauchdurchführungen in                          |                      |        |  |         |
| Verbindung mit Dunstrohr (separat erhältlich)                     |                      |        |  |         |
|   |                      |        |  | €/Stück |
| 6540 2100   | ∅ 110 mm             | DN 100 |  | 69,85   |
| Reiniger, Kleber, Primer  |                      |        |  | PG 07d  |
| Artikel-Nr.   | Inhalt               |        |  |         |
| <b>Bauder Nahtaktivierungsset FPO</b>                             |                      |        |  |         |
| Spezialeimer mit Reinigungstüchern (trocken)                      |                      |        |  |         |
| und 5 Liter Reiniger FPO  |                      |        |  |         |
|   |                      |        |  | €/Stück |
| 6550 0000   |                      |        |  | 121,00  |
| <b>Bauder Reinigungstuch, Nachfüllpackung</b>                     |                      |        |  |         |
|   |                      |        |  | €/Rolle |
| 6551 0000   | 1 Rolle (450 Tücher) |        |  | 73,00   |
| <b>Bauder Reiniger FPO</b>  |                      |        |  |         |
|   |                      |        |  | €/Liter |
| 6550 0005   | 5 Liter              |        |  | 11,10   |
| <b>Bauder Aktivator FPO</b> <span style="float: left;">NEU</span> |                      |        |  |         |
|   |                      |        |  | €/Liter |
| 6551 0025   | 2,5 Liter            |        |  | 15,60   |
| <b>Bauder Kontaktkleber FPO</b>                                   |                      |        |  |         |
| Verbrauch ca. 200-300 g/m <sup>2</sup>                            |                      |        |  |         |
|   |                      |        |  | €/kg    |
| 6560 0045   | 4,5 kg               |        |  | 13,40   |
| 6560 0010   | 10 kg                |        |  | 11,40   |
| <b>Bauder Vlieskleber Universal</b>                               |                      |        |  |         |
| Verbrauch ca. 240 g/m <sup>2</sup>                                |                      |        |  |         |
|   |                      |        |  | €/kg    |
| 6940 0000   | 6 x 2 kg/VE          |        |  | 13,85   |
| 6940 0100   | 10 kg                |        |  | 13,65   |
| <b>Bauder Primer SK LF</b>  |                      |        |  |         |
| Verbrauch ca. 150-200 g/m <sup>2</sup>                            |                      |        |  |         |
|   |                      |        |  | €/kg    |
| 6941 0010   | 10 kg                |        |  | 13,20   |

| Kiesfangleiste   |        |  |  | PG 07f  |
|--|--------|--|--|---------|
| Artikel-Nr.  |        |  |  |         |
| <b>Bauder Kiesfangleiste AL 100/80</b>                                       |        |  |  |         |
| Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm                                     |        |  |  |         |
|  |        |  |  | €/lfm   |
| 6930 0002  |        |  |  | 16,10   |
| <b>Bauder Schubhalter<sup>1)</sup></b>                                       |        |  |  |         |
| für Schrägdachbegrünung > 10°-25° Neigung                                    |        |  |  |         |
| Edelstahl, inkl. Dichtung und Muttern  |        |  |  |         |
|  |        |  |  | €/Stück |
| 6932 0001  |        |  |  | 37,30   |
| <sup>1)</sup> Lieferung Schubhalter und Kiesfangleiste nach Statikempfehlung |        |  |  |         |
| Schneefangsystem <sup>2)</sup>   |        |  |  | PG 07f  |
| Artikel-Nr.  |        |  |  |         |
| <b>Bauder Schneefanghalter</b>   |        |  |  |         |
| Edelstahl, inkl. Dichtung und Muttern  |        |  |  |         |
|  |        |  |  | €/Stück |
| 6932 0000  |        |  |  | 37,30   |
| <b>Bauder Schneefangrohr</b>   |        |  |  |         |
| Edelstahl, Länge 3000 mm, ∅ 34 mm  |        |  |  |         |
|  |        |  |  | €/Stück |
| 6932 0003  |        |  |  | 40,85   |
| <b>Bauder Rohrverbinder</b>  |        |  |  |         |
| Edelstahl, für ∅ 34 mm   |        |  |  |         |
|  |        |  |  | €/Stück |
| 6932 0005  |        |  |  | 10,40   |
| <b>Bauder Rohrabschlussstopfen</b>   |        |  |  |         |
| Kunststoff grau, für ∅ 34 mm   |        |  |  |         |
|  |        |  |  | €/Stück |
| 6932 0006  |        |  |  | 1,00    |
| <b>Bauder Verschiebesicherung</b>  |        |  |  |         |
| Edelstahl, für ∅ 34 mm   |        |  |  |         |
|  |        |  |  | €/Stück |
| 6932 0007  |        |  |  | 15,25   |
| <b>Bauder Eisstopper</b>   |        |  |  |         |
| Edelstahl, für ∅ 34 mm   |        |  |  |         |
|  |        |  |  | €/Stück |
| 6932 0008  |        |  |  | 18,45   |
| <sup>2)</sup> Lieferung Schneefangsystem nach Statikempfehlung               |        |  |  |         |
| Werkzeuge und Hilfsmittel  |        |  |  | PG 07d  |
| Artikel-Nr.  |        |  |  |         |
| <b>Bauder Tragehilfe für Dachbahnrollen</b>                                  |        |  |  |         |
| Kunststoff-Griffstücke für Hülsen ∅ 70 - 80 mm                               |        |  |  |         |
|  |        |  |  | €/Paar  |
| 6952 2000  | 1 Paar |  |  | 50,95   |
| <b>Bauder Kehlfix mit Teflonkeil</b>   |        |  |  |         |
|  |        |  |  | €/Stück |
| 6952 1000  |        |  |  | 63,00   |

# Flachdach Abdichtung

## Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

### BauderTHERMOFOL

#### PVC-P Dachbahnen PG 07e

| Artikel-Nr.  | Typ  | Farbe     | Dicke (mm) | m <sup>2</sup> /Rol. | m <sup>2</sup> /Pal. | €/m <sup>2</sup> |
|--|------|-----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>BauderTHERMOFOL U 15/18/20</b><br>PVC-P Dachbahn, universell einsetzbar, mechanisch befestigt oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm Wurzelfest nach FLL |      |           |            |                      |                      |                  |
| 6115 0000  | U 15 | lichtgrau | 1,5        | 30                   | 480                  | 6,95             |
| 6118 0000  | U 18 | lichtgrau | 1,8        | 30                   | 480                  | 9,60             |
| 6120 0000  | U 20 | lichtgrau | 2,0        | 30                   | 360                  | 10,65            |

Bahnen in den Farben Ziegelrot, Blaugrau oder Anthrazit auf Anfrage.

#### BauderTHERMOFOL Zuschnitte

BauderTHERMOFOL U 15 / U 18 / U 20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 m/Rolle.

#### BauderTHERMOFOL U 15 V

vlieskaschierte PVC-P Dachbahn, verklebt verlegbar, Bahnenbreite: 1500 mm

|           |        |           |     |    |     |       |
|-----------|--------|-----------|-----|----|-----|-------|
| 6215 0000 | U 15 V | lichtgrau | 1,5 | 30 | 300 | 11,45 |
|-----------|--------|-----------|-----|----|-----|-------|

#### PVC-P Bänder PG 07e

| Artikel-Nr.   | Typ  | Farbe     | Dicke (mm) | m <sup>2</sup> /Rol. | m <sup>2</sup> /Pal. | €/m <sup>2</sup> |
|---|------|-----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>BauderTHERMOFOL U 15</b><br>Bänder 200 mm, für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße |      |           |            |                      |                      |                  |
| 6115 0020   | U 15 | lichtgrau | 1,5        | 4                    |                      | 7,35             |

#### PVC-P Dachbahnen PG 07e

| Artikel-Nr.  | Typ  | Farbe     | Dicke (mm) | m <sup>2</sup> /Rol. | m <sup>2</sup> /Pal. | €/m <sup>2</sup> |
|--|------|-----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>BauderTHERMOFOL M 15/18/20</b><br>PVC-P Dachbahn, ausschließlich zur mechanischen Befestigung ohne Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm |      |           |            |                      |                      |                  |
| 6315 0000  | M 15 | lichtgrau | 1,5        | 30                   | 480                  | 6,60             |
| 6318 0000  | M 18 | lichtgrau | 1,8        | 30                   | 480                  | 9,15             |
| 6320 0000  | M 20 | lichtgrau | 2,0        | 30                   | 360                  | 10,30            |

#### BauderTHERMOFOL Zuschnitte

BauderTHERMOFOL M 15 / M 18 / M 20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 m/Rolle.

#### PVC-P Zubehörbahnen PG 07e

| Artikel-Nr.  | Typ | Farbe     | Dicke (mm) | m <sup>2</sup> /Rol. | m <sup>2</sup> /Pal. | €/m <sup>2</sup> |
|--|-----|-----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>BauderTHERMOFOL D</b><br>Trägerlose PVC-P Dachbahn für Detailausbildungen, Bahnenbreite: 1500 mm<br>Anwendbar für BauderTHERMOFOL U und M |     |           |            |                      |                      |                  |
| 6101 0150  | D   | lichtgrau | 1,8        | 15                   |                      | 11,00            |
| Zuschnitt 500 mm   |     |           |            |                      |                      |                  |
| 6101 0050  | D   | lichtgrau | 1,8        | 5                    |                      | 11,00            |

#### PVC-P Wartungswege PG 07e

| Artikel-Nr.  | Typ | Farbe      | Dicke (mm) | m <sup>2</sup> /Rol. | m <sup>2</sup> /Pal. | €/m <sup>2</sup> |
|--|-----|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>BauderTHERMOFOL Laufstegfolie</b><br>PVC-P Dachbahn für Wartungswege, Schutzbahn<br>Bahnenbreite: 750 mm<br>Anwendbar für BauderTHERMOFOL U und M |     |            |            |                      |                      |                  |
| 6150 0075  |     | dunkelgrau | 2,0        | 15                   | 270                  | 7,40             |

# Flachdach Abdichtung

## Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

### Zubehör

#### Formteile PG 07f

| Artikel-Nr.   | Farbe     | €/Karton |
|---|-----------|----------|
| <b>Bauder Innenecke PVC</b><br>25 Stück/Karton, Abnahme kartonweise |           |          |
| 6001 0000   | lichtgrau | 52,75    |

#### Bauder Außenecke PVC

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 6002 0000 | lichtgrau | 75,60 |
|-----------|-----------|-------|

#### Bauder Universalecke PVC

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 6001 0001 | lichtgrau | 78,50 |
|-----------|-----------|-------|

#### Bauder Universalronde PVC

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 6026 0000 | lichtgrau | 55,00 |
|-----------|-----------|-------|

#### Bauder Dekorprofil PVC

|           |           |        |
|-----------|-----------|--------|
| 6025 0000 | lichtgrau | 275,00 |
|-----------|-----------|--------|

#### Rohreinfassung PG 07f

| Artikel-Nr.  | Farbe     | €/Stück            |
|--|-----------|--------------------|
| <b>Bauder Rohreinfassung PVC rund, geschlossen</b><br>Höhe 300 mm, inkl. Schlauchschelle |           |                    |
| 6023 0010  | lichtgrau | für ø 10 mm 15,20  |
| 6023 0020  | lichtgrau | für ø 20 mm 16,50  |
| 6023 0030  | lichtgrau | für ø 30 mm 16,50  |
| 6023 0040  | lichtgrau | für ø 40 mm 17,85  |
| 6023 0050  | lichtgrau | für ø 50 mm 17,85  |
| 6023 0076  | lichtgrau | für ø 76 mm 17,85  |
| 6023 0090  | lichtgrau | für ø 90 mm 18,90  |
| 6023 0100  | lichtgrau | für ø 100 mm 18,90 |
| 6023 0110  | lichtgrau | für ø 110 mm 18,90 |

#### Bauder Rohreinfassung PVC rund, offen

|           |           |                    |
|-----------|-----------|--------------------|
| 6023 1040 | lichtgrau | für ø 40 mm 18,55  |
| 6023 1050 | lichtgrau | für ø 50 mm 18,55  |
| 6023 1076 | lichtgrau | für ø 76 mm 18,55  |
| 6023 1090 | lichtgrau | für ø 90 mm 19,60  |
| 6023 1110 | lichtgrau | für ø 110 mm 19,60 |

weitere Ausführungen auf Anfrage

#### Pfosteneinfassung PG 07f

| Artikel-Nr.   | Farbe     | €/Stück            |
|---|-----------|--------------------|
| <b>Bauder Pfosteneinfassung PVC eckig, offen</b><br>Höhe 300 mm |           |                    |
| 6024 0030   | lichtgrau | 30 x 30 mm 18,80   |
| 6024 0040   | lichtgrau | 40 x 40 mm 19,45   |
| 6024 0050   | lichtgrau | 50 x 50 mm 19,45   |
| 6024 0100   | lichtgrau | 100 x 100 mm 21,35 |

weitere Ausführungen auf Anfrage

#### Dampfbremse PG 07f

| Artikel-Nr.   | Farbe  | €/m <sup>2</sup> |
|---|--------|------------------|
| <b>Bauder Dampfbremse 100</b><br>PE-Folie nach DIN EN 13984, sd > 120 |        |                  |
| 6900 0025   | blau   | 4 x 25 m 0,65    |
| <b>Bauder Dampfbremse 220</b><br>PE-Folie nach DIN EN 13984, sd > 220 |        |                  |
| 6900 0030   | orange | 4 x 25 m 1,25    |

#### Bauder Verbindungs-Klebeband

|           |                    |          |            |
|-----------|--------------------|----------|------------|
| 6900 0003 | Breite 38 mm; 50 m | 350 m/VE | €/lfm 0,55 |
|-----------|--------------------|----------|------------|

#### Bauder Anschluss-Butylband

|           |                    |          |            |
|-----------|--------------------|----------|------------|
| 6900 0020 | Breite 15 mm; 30 m | 210 m/VE | €/lfm 1,35 |
|-----------|--------------------|----------|------------|

#### Blitzdrahtzubehör PG 07f

| Artikel-Nr.   | Farbe     | €/Stück |
|---|-----------|---------|
| <b>Bauder Blitzdrahthalter PVC</b><br>bis ø 10 mm, mit Ronde,<br>50 Stück/Karton, Abnahme kartonweise |           |         |
| 6020 0000   | lichtgrau | 6,60    |

# Flachdach Abdichtung

## Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

### Zubehör

| Fixierung  |                                | PG 07f           |       |
|--|--------------------------------|------------------|-------|
| Artikel-Nr.                                      |                                |                  |       |
| <b>Bauder Befestigungsschiene</b>                |                                |                  |       |
| Lochung 7/10/15 mm, Lochabstand 25 mm            |                                |                  |       |
| 10 Stück/Bund, Abnahme bundweise                 |                                |                  |       |
|  |                                | €/lfm            |       |
| 6920 0004  | 4,5 lfm                        |                  | 3,35  |
| 6920 0002  | 2,25 lfm                       |                  | 3,35  |
| <b>Bauder Rundschnur PVC</b>                     |                                |                  |       |
|  |                                | €/lfm            |       |
| 6000 0000  | ø 4 mm 100 lfm/VE              |                  | 0,70  |
| Verbundblech                                     |                                | PG 07f           |       |
| Artikel-Nr.                                      | Farbe                          |                  |       |
| <b>Bauder Verbundblech PVC Tafel</b>             |                                |                  |       |
| Dicke 1,2 mm, Beschichtung 0,6 mm,               |                                |                  |       |
| Mindestabnahme 5 Tafeln, 30 Tafeln/Palette       |                                |                  |       |
|  |                                | €/m <sup>2</sup> |       |
| 6010 0012  | lichtgrau 1 x 2 m              |                  | 24,05 |
| <b>Bauder Verbundblech PVC Coil</b>              |                                |                  |       |
|  |                                | €/m <sup>2</sup> |       |
| 6011 0012  | lichtgrau 1 x 30 m             |                  | 23,85 |
| <b>Bauder Verbundblech PVC Tafel</b>             |                                |                  |       |
| Dicke 1,4 mm, Beschichtung 0,8 mm                |                                |                  |       |
| Mindestabnahme 5 Tafeln, 30 Tafeln/Palette       |                                |                  |       |
|  |                                | €/m <sup>2</sup> |       |
| 6010 0014  | lichtgrau 1 x 2 m              |                  | 26,05 |
| <b>Bauder Deckband PVC</b>                       |                                |                  |       |
| trägerlos, für Verbundblech-Stöße, Breite 120 mm |                                |                  |       |
|  |                                | €/Rolle          |       |
| 6100 0012  | lichtgrau 10 m/Rolle           |                  | 23,70 |
| Trenn- und Schutzlage                            |                                | PG 07f           |       |
| Artikel-Nr.                                      |                                |                  |       |
| <b>Bauder Glasvlies GV 120</b>                   |                                |                  |       |
|  |                                | €/m <sup>2</sup> |       |
| 6098 0000  | 120 g/m <sup>2</sup> 2 x 100 m |                  | 0,70  |
| <b>Bauder Schutzvlies WB 300</b>                 |                                |                  |       |
|  |                                | €/m <sup>2</sup> |       |
| 6900 1310  | 300 g/m <sup>2</sup> 2 x 60 m  |                  | 1,50  |
| <b>Bauder Faserschutzmatte FSM 600</b>           |                                |                  |       |
|  |                                | €/m <sup>2</sup> |       |
| 7450 0600  | 4 mm 2 x 30 m                  |                  | 3,70  |

| Entwässerung  |                              | PG 07f  |        |
|---|------------------------------|---------|--------|
| Artikel-Nr.   |                              |         |        |
| <b>Bauder Ablauf PVC</b>  |                              |         |        |
| Stützenlänge 315 mm   |                              |         |        |
|   |                              | €/Stück |        |
| 6040 0070   | ø 75 mm DN 70                |         | 26,40  |
| 6040 0100   | ø 110 mm DN 100              |         | 27,00  |
| 6040 0125   | ø 125 mm DN 125              |         | 28,15  |
| 6040 0150   | ø 160 mm DN 150              |         | 28,15  |
| <b>Bauder Laub-/Kiesfangkorb Universal für Ablauf</b>   |                              |         |        |
| Für alle Durchmesser bis ø 200 mm   |                              |         |        |
|   |                              | €/Stück |        |
| 6910 0000   |                              |         | 14,70  |
| <b>Bauder Laub-/Kiesfangkorb Universal für Dachspeier</b> <span style="color: orange;">NEU</span> |                              |         |        |
| Für alle Durchmesser 75 bis 200 mm  |                              |         |        |
|   |                              | €/Stück |        |
| 6910 0001   |                              |         | 19,25  |
| <b>Bauder Dichtung universal für Ablauf</b>   |                              |         |        |
|   |                              | €/Stück |        |
| 6910 0075   | Lippendichtung 75 mm DN 70   |         | 10,25  |
| 6910 0110   | Lippendichtung 110 mm DN 100 |         | 13,95  |
| 6910 0125   | Lippendichtung 125 mm DN 125 |         | 21,45  |
| 6910 0160   | Lippendichtung 160 mm DN 150 |         | 25,55  |
| <b>Bauder Dachspeier PVC - rund</b>   |                              |         |        |
| Stützenlänge 500 mm, mit Manschette   |                              |         |        |
|   |                              | €/Stück |        |
| 6041 0070   | ø 75 mm DN 70                |         | 35,50  |
| 6041 0080   | ø 90 mm DN 80                |         | 36,95  |
| 6041 0100   | ø 110 mm DN 100              |         | 36,95  |
| 6041 0125   | ø 125 mm DN 125              |         | 39,60  |
| <b>Bauder Rechteck-Dachspeier PVC</b>   |                              |         |        |
| Stützenlänge 600 mm, mit Manschette,  |                              |         |        |
| Winkel 5°   |                              |         |        |
|   |                              | €/Stück |        |
| 6043 0120   | 120 x 60 mm                  |         | 86,50  |
| 6043 0300   | 300 x 100 mm                 |         | 119,00 |
| 6043 0500   | 500 x 100 mm                 |         | 140,60 |
| <b>Bauder Notüberlauf PVC - rund</b>  |                              |         |        |
| Stützenlänge 500 mm, mit Manschette   |                              |         |        |
|   |                              | €/Stück |        |
| 6042 0050   | ø 50 mm DN 50                |         | 35,15  |
| 6042 0070   | ø 75 mm DN 70                |         | 36,15  |
| 6042 0100   | ø 110 mm DN 100              |         | 37,20  |
| <b>Bauder Rechteck-Notüberlauf PVC</b>  |                              |         |        |
| Stützenlänge 600 mm, mit Manschette   |                              |         |        |
| Winkel 5°   |                              |         |        |
|   |                              | €/Stück |        |
| 6044 0120   | 120 x 60 mm                  |         | 86,50  |
| 6044 0300   | 300 x 100 mm                 |         | 119,00 |
| 6044 0500   | 500 x 100 mm                 |         | 140,60 |
| Kabel- und Schlauchdurchführung   |                              | PG 07f  |        |
| Artikel-Nr.   |                              |         |        |
| <b>Bauder Medienbogen 180° Universal</b>  |                              |         |        |
| für Kabel- und Schlauchdurchführungen in  |                              |         |        |
| Verbindung mit Dunstrohr (separat erhältlich)   |                              |         |        |
|   |                              | €/Stück |        |
| 6540 2100   | ø 110 mm DN 100              |         | 69,85  |

# Flachdach Abdichtung

## Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

### Zubehör

| Dunstrohr  |                      | PG 07f  |        |
|--|----------------------|---------|--------|
| Artikel-Nr.  |                      |         |        |
| <b>Bauder Dunstrohr PVC</b>  |                      |         |        |
| mit Manschette, bis 200 mm Dämmstoffdicke  |                      |         |        |
|  |                      | €/Stück |        |
| 6030 0070  | ø 75 mm DN 70        |         | 21,50  |
| 6030 0100  | ø 110 mm DN 100      |         | 28,20  |
| 6030 0125  | ø 125 mm DN 125      |         | 31,10  |
| <b>Bauder Dunsthaube PVC für Dunstrohr</b>   |                      |         |        |
|  |                      | €/Stück |        |
| 6031 0070  | DN 70                |         | 25,40  |
| 6031 0100  | DN 100               |         | 31,55  |
| 6031 0125  | DN 125               |         | 36,95  |
| <b>Bauder Grundkörper PVC für Dunstrohr</b>  |                      |         |        |
| Rohrlänge 300 mm   |                      |         |        |
|  |                      | €/Stück |        |
| 6032 0070  | ø 75 mm DN 70        |         | 25,90  |
| 6032 0100  | ø 110 mm DN 100      |         | 29,85  |
| 6032 0125  | ø 125 mm DN 125      |         | 36,40  |
| <b>Bauder Rohrverlängerung Universal für Dunstrohr</b> <span style="color: orange;">NEU</span> |                      |         |        |
| Rohrlänge 260 mm (für Wärmedämmung > 200 mm)   |                      |         |        |
|  |                      | €/Stück |        |
| 6540 1070  | ø 75 mm DN 70        |         | 12,30  |
| 6540 1100  | ø 110 mm DN 100      |         | 12,65  |
| 6540 1125  | ø 125 mm DN 125      |         | 15,05  |
| Reiniger, Nahtsicherungsmittel, Kleber   |                      | PG 07f  |        |
| Artikel-Nr.  | Inhalt               |         |        |
| <b>Bauder Reinigungsset PVC</b>  |                      |         |        |
| Spezialeimer mit Reinigungstüchern (trocken)   |                      |         |        |
| und 5 Liter Reiniger PVC   |                      |         |        |
|  |                      | €/Stück |        |
| 6050 0000  |                      |         | 119,00 |
| <b>Bauder Reinigungstuch Nachfüllpackung</b>   |                      |         |        |
|  |                      | €/Stück |        |
| 6551 0000  | 1 Rolle (450 Tücher) |         | 73,00  |
| <b>Bauder Reiniger PVC</b>   |                      |         |        |
|  |                      | €/Liter |        |
| 6050 0001  | 1 Liter              |         | 10,90  |
| 6050 0005  | 5 Liter              |         | 10,70  |
| 6050 0010  | 10 Liter             |         | 10,40  |
| <b>Bauder Nahtsicherungsmittel PVC</b>   |                      |         |        |
| Verbrauch ca. 30 g/lfm   |                      |         |        |
|  |                      | €/Liter |        |
| 6056 0001  | 1 Liter lichtgrau    |         | 19,50  |
| 6056 0005  | 5 Liter lichtgrau    |         | 16,80  |
| 6056 0010  | 10 Liter lichtgrau   |         | 14,55  |
| <b>Bauder Nahtaktivierer PVC</b>   |                      |         |        |
| für Altdachbahnen  |                      |         |        |
| Verbrauch abhängig von Verschmutzung bis 30 g/lfm  |                      |         |        |
|  |                      | €/Liter |        |
| 6051 0025  | 2,5 Liter            |         | 14,60  |
| <b>Bauder Kontaktkleber PVC</b>  |                      |         |        |
| Verbrauch ca. 200-300 g/m <sup>2</sup>   |                      |         |        |
|  |                      | €/kg    |        |
| 6057 0045  | 4,5 kg               |         | 12,80  |
| 6057 0010  | 10 kg                |         | 11,00  |
| <b>Bauder Vlieskleber Universal</b>  |                      |         |        |
| Verbrauch ca. 240 g/m <sup>2</sup>   |                      |         |        |
|  |                      | €/kg    |        |
| 6940 0000  | 6 x 2 kg/VE          |         | 13,85  |
| 6940 0100  | 10 kg                |         | 13,65  |

| Kiesfangleiste   |        | PG 07f  |       |
|--|--------|---------|-------|
| Artikel-Nr.  |        |         |       |
| <b>Bauder Kiesfangleiste AL 100/80</b>                                       |        |         |       |
| Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm                                     |        |         |       |
|  |        | €/lfm   |       |
| 6930 0002  |        |         | 16,10 |
| <b>Bauder Schubhalter<sup>1)</sup></b>                                       |        |         |       |
| für Schrägdachbegrünung > 10°-25° Neigung                                    |        |         |       |
| Edelstahl, inkl. Dichtung und Muttern  |        |         |       |
|  |        | €/Stück |       |
| 6932 0001  |        |         | 37,30 |
| <sup>1)</sup> Lieferung Schubhalter und Kiesfangleiste nach Statikempfehlung |        |         |       |
| Schneefangsystem <sup>2)</sup>   |        | PG 07f  |       |
| Artikel-Nr.  |        |         |       |
| <b>Bauder Schneefanghalter</b>   |        |         |       |
| Edelstahl, inkl. Dichtung und Muttern  |        |         |       |
|  |        | €/Stück |       |
| 6932 0000  |        |         | 37,30 |
| <b>Bauder Schneefangrohr</b>   |        |         |       |
| Edelstahl, Länge 3000 mm, ø 34 mm  |        |         |       |
|  |        | €/Stück |       |
| 6932 0003  |        |         | 40,85 |
| <b>Bauder Rohrverbinder</b>  |        |         |       |
| Edelstahl, für ø 34 mm   |        |         |       |
|  |        | €/Stück |       |
| 6932 0005  |        |         | 10,40 |
| <b>Bauder Rohrabschlussstopfen</b>   |        |         |       |
| Kunststoff grau, für ø 34 mm   |        |         |       |
|  |        | €/Stück |       |
| 6932 0006  |        |         | 1,00  |
| <b>Bauder Verschiebesicherung</b>  |        |         |       |
| Edelstahl, für ø 34 mm   |        |         |       |
|  |        | €/Stück |       |
| 6932 0007  |        |         | 15,25 |
| <b>Bauder Eisstopper</b>   |        |         |       |
| Edelstahl, für ø 34 mm   |        |         |       |
|  |        | €/Stück |       |
| 6932 0008  |        |         | 18,45 |
| <sup>2)</sup> Lieferung Schneefangsystem nach Statikempfehlung               |        |         |       |
| Werkzeuge und Hilfsmittel  |        | PG 07d  |       |
| Artikel-Nr.  |        |         |       |
| <b>Bauder Tragehilfe für Dachbahnrollen</b>                                  |        |         |       |
| Kunststoff-Griffstücke für Hülsen ø 70 bis 80 mm                             |        |         |       |
|  |        | €/Paar  |       |
| 6952 2000  | 1 Paar |         | 50,95 |
| <b>Bauder Kehlfix mit Teflonkeil</b>   |        |         |       |
|  |        | €/Stück |       |
| 6952 1000  |        |         | 63,00 |
| <b>Bauder PE-Flasche mit Düse für Nahtsicherungsmittel PVC</b>               |        |         |       |
|  |        | €/Stück |       |
| 6055 1000  |        |         | 17,85 |

# Flachdach Abdichtung

## Flüssigkunststoff

### BauderLIQUITEC PU (1K), BauderLIQUITEC Zubehör

#### BauderLIQUITEC PU Abdichtung PG 07g

| Artikel-Nr.  |                                | €/kg  |
|--|--------------------------------|-------|
| <b>BauderLIQUITEC PU Detail</b>  |                                |       |
| 1K-System für Anschlüsse mit Polyestervlieseinlage, Verbrauch ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup><br>Liefereinheit: volle Paletten |                                |       |
| 6 kg/Eimer, 60 Eimer/Palette   |                                |       |
| 2110 0006  | schiefergrau                   | 18,20 |
| NEU 2111 0006  | fenstergrau                    | 18,20 |
| 14 kg/Eimer, 33 Eimer/Palette  |                                |       |
| 2110 0014  | schiefergrau                   | 17,00 |
| NEU 2111 0014  | fenstergrau                    | 17,00 |
| <b>BauderLIQUITEC PU Starterset</b>  |                                |       |
| 2,5 kg PU Detail, (4 x 0,25) m Polyestervlies, Pinsel, Datenblätter, Verlegeanleitung, Primer Kunststoff 0,25l           |                                |       |
| 2115 0000  |                                | 93,50 |
| <b>BauderLIQUITEC PU Verdüner</b>  |                                |       |
| Verbrauch: 0,25 Liter / 6 kg Gebinde LIQUITEC PU<br>0,5 Liter / 14 kg Gebinde LIQUITEC PU<br>Liefereinheit: Karton       |                                |       |
| 2116 0000  | 0,25 Liter/Dose 6 Dosen/Karton | 5,95  |

#### BauderLIQUITEC Vlies PG 07h

| Artikel-Nr.  |                             | €/m <sup>2</sup> |
|--|-----------------------------|------------------|
| <b>BauderLIQUITEC Vlies 165 g - 50 m/Rolle</b>                           |                             |                  |
| Polyestervlies als Einlage in Flüssigabdichtung<br>Liefereinheit: Beutel |                             |                  |
| 2330 0015  | 15 cm breit 7 Stück/Beutel  | 7,05             |
| 2330 0021  | 21 cm breit 5 Stück/Beutel  | 6,95             |
| 2330 0026  | 26 cm breit 4 Stück/Beutel  | 6,85             |
| 2330 0031  | 31 cm breit 3 Stück/Beutel  | 6,75             |
| 2330 0050  | 50 cm breit 2 Stück/Beutel  | 6,50             |
| 2330 0105  | 105 cm breit 1 Stück/Beutel | 6,50             |
| <b>BauderLIQUITEC Vliesformteile</b>                                     |                             |                  |
| für LIQUITEC PU und LIQUITEC PMMA<br>Liefereinheit: Karton               |                             |                  |
| 2320 0001  | Innenecke 20 Stück/Karton   | 4,50             |
| 2320 0002  | Aussenecke 20 Stück/Karton  | 4,50             |

#### BauderLIQUITEC Zubehör PG 07h

| Artikel-Nr.  |                                  | €/Liter |
|--|----------------------------------|---------|
| <b>BauderLIQUITEC Reiniger für PU/PMMA</b>   |                                  |         |
| Reiniger zum Entfetten von z.B. Hart-Kunststoffen, Metallen, Verbrauch ca. 0,15 l/m <sup>2</sup><br>Liefereinheit: Karton (6 x 1l), Gebinde (5l) |                                  |         |
| 2310 0001  | 1 Liter/Gebinde 6 Gebinde/Karton | 16,05   |
| 2310 0005  | 5 Liter/Gebinde 1 Gebinde        | 11,35   |
| <b>BauderLIQUITEC Primer Kunststoff für PU/PMMA</b>  |                                  |         |
| Haftvermittler auf vielen handelsüblichen Thermoplast-Kunststoffen<br>Verbrauch ca. 0,03 - 0,05 kg/m <sup>2</sup><br>Liefereinheit: Karton       |                                  |         |
| 2311 0000  | 0,4 kg/Gebinde 6 Gebinde/Karton  | 43,20   |
| <b>BauderLIQUITEC Primer Metall für PMMA</b>   |                                  |         |
| Haftvermittler auf Metallen, Verbrauch ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup><br>Liefereinheit: Karton  |                                  |         |
| 2312 0001  | 1 kg/Gebinde 6 Gebinde/Karton    | 52,00   |
| <b>BauderLIQUITEC Primer EPDM für PU</b>   |                                  |         |
| Haftvermittler auf EPDM, Verbrauch ca. 0,03-0,05 kg/m <sup>2</sup><br>Liefereinheit: Karton  |                                  |         |
| 2313 0000  | 0,4 kg/Gebinde 6 Gebinde/Karton  | 39,20   |
| <b>BauderLIQUITEC Werkzeugkiste</b>  |                                  |         |
| Liefereinheit: Stück   |                                  |         |
| 2340 0000  |                                  | 219,00  |
| <b>BauderLIQUITEC Mischeimer</b>   |                                  |         |
| Liefereinheit: Beutel  |                                  |         |
| 2341 0005  | 20 Stück/Beutel                  | 1,95    |

# Flachdach Abdichtung

## Flüssigkunststoff

### BauderLIQUITEC PMMA (2K)

#### BauderLIQUITEC PMMA Abdichtung PG 07g

| Artikel-Nr.  |                           | €/kg  |
|--|---------------------------|-------|
| <b>BauderLIQUITEC PMMA Detail</b>  |                           |       |
| 2K-System für Anschlüsse mit Polyestervlieseinlage, Verbrauch ca. 3 kg/m <sup>2</sup> ,<br>inkl. 2 Beutel Katalysator je Eimer<br>Liefereinheit: volle Paletten, 30 Eimer/Palette          |                           |       |
| 2210 0010  | schiefergrau, 10 kg/Eimer | 17,55 |
| <b>BauderLIQUITEC PMMA Universal</b>   |                           |       |
| 2K-System für flächige Abdichtung mit Polyestervlieseinlage, Verbrauch ca. 3 kg/m <sup>2</sup> ,<br>inkl. 2 Beutel Katalysator je Eimer<br>Liefereinheit: volle Paletten, 30 Eimer/Palette |                           |       |
| 2220 0010  | schiefergrau, 10 kg/Eimer | 17,55 |

#### BauderLIQUITEC PMMA Katalysator PG 07g

| Artikel-Nr.   |                                  | €/kg  |
|---|----------------------------------|-------|
| <b>BauderLIQUITEC PMMA Katalysator</b>                        |                                  |       |
| Katalysator für PMMA Produkte<br>Liefereinheit: voller Karton |                                  |       |
| 2240 0000   | 100 gr./Beutel, 10 Beutel/Karton | 47,85 |

#### BauderLIQUITEC Vlies PG 07h

| Artikel-Nr.  |                             | €/m <sup>2</sup> |
|--|-----------------------------|------------------|
| <b>BauderLIQUITEC Vlies 110 g - 50 m/Rolle</b>                           |                             |                  |
| Polyestervlies als Einlage in Flüssigabdichtung<br>Liefereinheit: Beutel |                             |                  |
| 2320 0015  | 15 cm breit 7 Stück/Beutel  | 6,05             |
| 2320 0021  | 21 cm breit 5 Stück/Beutel  | 5,95             |
| 2320 0026  | 26 cm breit 4 Stück/Beutel  | 5,85             |
| 2320 0031  | 31 cm breit 3 Stück/Beutel  | 5,75             |
| 2320 0050  | 50 cm breit 2 Stück/Beutel  | 5,50             |
| 2320 0105  | 105 cm breit 1 Stück/Beutel | 5,50             |
| <b>BauderLIQUITEC Vliesformteile</b>                                     |                             |                  |
| für LIQUITEC PU und LIQUITEC PMMA<br>Liefereinheit: Karton               |                             |                  |
| 2320 0001  | Innenecke 20 Stück/Karton   | 4,50             |
| 2320 0002  | Aussenecke 20 Stück/Karton  | 4,50             |


#### Dosierung Katalysator\*:

| Untergrundtemperatur (°C) | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
|---------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Katalysatordosierung (%)  | 4  | 4   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |

\* gilt nur für BauderLIQUITEC PMMA Detail/Universal. Bei allen anderen Produkten bitte nach Angabe im Produktdatenblatt vorgehen.

#### BauderLIQUITEC PMMA Systemergänzungen PG 07h

| Artikel-Nr.   |                          | €/kg  |
|---|--------------------------|-------|
| <b>BauderLIQUITEC PMMA Grundierung Detail</b>   |                          |       |
| 2K Haftprimer bei PMMA für wechselnde Untergründe, Verbrauch ca. 0,6 kg/m <sup>2</sup> ,<br>inkl. 2 Beutel Katalysator je Eimer<br>Liefereinheit: 5 Eimer             |                          |       |
| 2230 0005   | farblos, 5 kg/Eimer      | 24,55 |
| <b>BauderLIQUITEC PMMA Grundierung Beton</b>  |                          |       |
| 2K Haftprimer bei PMMA für saugende, mineralische Untergründe, Verbrauch ca. 0,6 kg/m <sup>2</sup> ,<br>inkl. 2 Beutel Katalysator je Eimer<br>Liefereinheit: 5 Eimer |                          |       |
| 2231 0005   | weiß, 5 kg/Eimer         | 24,35 |
| <b>BauderLIQUITEC PMMA Grundierung Asphalt</b>  |                          |       |
| 2K Grundierung für Absperrung von Asphaltuntergründen, Verbrauch ca. 0,6 kg/m <sup>2</sup> ,<br>inkl. 2 Beutel Katalysator je Eimer<br>Liefereinheit: 5 Eimer         |                          |       |
| 2232 0005   | farblos, 5 kg/Eimer      | 24,35 |
| <b>BauderLIQUITEC PMMA Spachtelmasse</b>  |                          |       |
| 2K Spachtel zum Schließen von kleinen Rissen, sowie zum Ausgleich kleiner Unebenheiten,<br>inkl. 2 Beutel Katalysator je Eimer<br>Liefereinheit: 5 Eimer              |                          |       |
| 2233 0005   | 5 kg/Eimer               | 24,05 |
| <b>BauderLIQUITEC PMMA Fasermix</b>   |                          |       |
| 2K Fasergefüllte Abdichtungsmasse zur Abdichtung von Kleinstdurchdringungen,<br>inkl. 2 Beutel Katalysator je Eimer<br>Liefereinheit: 5 Eimer                         |                          |       |
| 2234 0005   | 5 kg/Eimer               | 36,90 |
| <b>BauderLIQUITEC PMMA Finish</b>   |                          |       |
| 2K hochwertige mechanisch belastbare Oberflächenversiegelung, Verbrauch ca. 0,7 kg/m <sup>2</sup> ,<br>inkl. 2 Beutel Katalysator je Eimer<br>Liefereinheit: 5 Eimer  |                          |       |
| 2235 0005   | schiefergrau, 5 kg/Eimer | 22,55 |
| <b>BauderLIQUITEC Stellmittel</b>   |                          |       |
| Pulver zur Verdickung von PMMA-Produkten<br>Liefereinheit: Karton   |                          |       |
| 2236 0001   | 1 kg/Karton              | 53,45 |



## BauderPIR FA Gefälle

### Alukaschierte PIR-Gefälledämmung

BauderPIR FA Gefälle ist ein hochwertiges Standardgefälle, bestehend aus alukaschierten Gefälleplatten mit der Wärmeleitstufe 023. Die dazu gehörigen BauderPIR KFS Kehlfüllstücke bzw. BauderPIR GFS Gratfüllstücke vereinfachen einerseits die Verlegung im Kehl- und Gratbereich und reduzieren andererseits maßgeblich den Materialverschnitt.

Immer höherer Zeitdruck und schnellere Abläufe bei der Errichtung von Gebäuden erfordern von Herstellern, Handel und Verarbeitern wachsende Flexibilität und schnelle Lösungen. Aus diesem Grund haben wir das hochwertige Dämmsystem BauderPIR FA Gefälle mit innovativer Kehl- und Gratlösung entwickelt – einfach, schnell verlegt und mit kurzen Lieferzeiten bzw. einfacher Lagerhaltung.

BauderPIR FA Gefälle sorgt mit zweiprozentiger Neigung für einen zuverlässigen Wasserabfluss zu den Dachabläufen und ermöglicht zudem durch die bessere Wärmeleitstufe eine geringere Aufbauhöhe. Die zugehörigen BauderPIR KFS Kehlfüllstücke bzw. Gratfüllstücke bringen eine signifikante Vereinfachung bei der Verlegung im Kehl- und Gratbereich.

#### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ standardisierte Gefälleplatten, dadurch minimale bzw. keine Lieferzeiten durch Bevorratung beim Handel
- ✓ effiziente Kehl- und Gratlösung
- ✓ Wärmeleitstufe 023
- ✓ höchste Dämmkraft bei geringer Aufbauhöhe
- ✓ Reflektionsarme Oberfläche mit Schnittraster und Plattenkennzeichnung sowie Aufdruck der Gefällerrichtung

## Flachdach Wärmedämmung

### Dämmstoffe für Flachdächer

#### BauderPIR FA Gefälle 2.0%

##### Gefälledämmplatten mit Aluminium-Deckschicht PG 05h

| Artikel-Nr.   | Anfangs-/Endhöhe | Inhalt/Paket (m <sup>2</sup> )    | €/m <sup>2</sup> |
|---|------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>BauderPIR FA Gefälle 2.0%</b><br>Standardgefälledämmplatten ohne Falz. Gefälle 2%. Kann mit Grundplatten BauderPIR FA bzw. BauderPIR FA TE unterlegt werden. PIR Index > 250; Brandklasse E<br>Plattenformat: 1200 x 1200 mm |                  |                                   |                  |
| <b>BauderPIR FA Gefälle 2.0% – 1</b><br>mit beidseitiger Aluminiumdeckschicht,<br>WLS 023, λ <sub>D</sub> 0,022   |                  |                                   |                  |
| 4700 2001   | 30/55 mm         | 8 Platten (11,52 m <sup>2</sup> ) | 22,30            |
| <b>BauderPIR FA Gefälle 2.0% – 2</b><br>mit beidseitiger Aluminiumdeckschicht,<br>WLS 023, λ <sub>D</sub> 0,022   |                  |                                   |                  |
| 4700 2002   | 55/80 mm         | 6 Platten (8,64 m <sup>2</sup> )  | 28,00            |
| <b>BauderPIR FA Gefälle 2.0% – 3</b><br>mit beidseitiger Aluminiumdeckschicht,<br>WLS 023, λ <sub>D</sub> 0,022   |                  |                                   |                  |
| 4700 2003   | 80/105 mm        | 4 Platten (5,76 m <sup>2</sup> )  | 33,50            |
| <b>BauderPIR FA Gefälle 2.0% – 4</b><br>mit beidseitiger Aluminiumdeckschicht,<br>WLS 023, λ <sub>D</sub> 0,022   |                  |                                   |                  |
| 4700 2004   | 105/130 mm       | 4 Platten (5,76 m <sup>2</sup> )  | 42,50            |
| <b>BauderPIR FA Gefälle 2.0% – 5</b><br>mit beidseitiger Aluminiumdeckschicht,<br>WLS 023, λ <sub>D</sub> 0,022   |                  |                                   |                  |
| 4700 2005   | 130/155 mm       | 2 Platten (2,88 m <sup>2</sup> )  | 51,55            |
| <b>BauderPIR FA Gefälle 2.0% – 6</b><br>mit beidseitiger Aluminiumdeckschicht,<br>WLS 023, λ <sub>D</sub> 0,022   |                  |                                   |                  |
| 4700 2006   | 155/180 mm       | 2 Platten (2,88 m <sup>2</sup> )  | 60,55            |
| <b>BauderPIR FA Gefälle 2.0% – 7</b><br>mit beidseitiger Aluminiumdeckschicht,<br>WLS 023, λ <sub>D</sub> 0,022   |                  |                                   |                  |
| 4700 2007   | 180/205 mm       | 2 Platten (2,88 m <sup>2</sup> )  | 69,60            |
| <b>BauderPIR FA Gefälle 2.0% – 8</b><br>mit beidseitiger Aluminiumdeckschicht,<br>WLS 023, λ <sub>D</sub> 0,022   |                  |                                   |                  |
| 4700 2008   | 205/230 mm       | 2 Platten (2,88 m <sup>2</sup> )  | 78,65            |

Lieferungen erfolgen in ganzen Verpackungseinheiten.

Frachtbedingungen für BauderPIR FA Gefälle 2.0% sind getrennt vom übrigen Liefersortiment anzuwenden.

##### Kehlfüllstück für BauderPIR FA Gefälle 2.0% PG 05h

| Artikel-Nr.  | Anfangs-/Endhöhe | Inhalt/Paket (m <sup>2</sup> ) | €/Stück |
|--|------------------|--------------------------------|---------|
| <b>BauderPIR KFS 2.0%</b><br>Füllstück zur Auffüllung des Versatzes in der Kehle zur Erzielung der gewohnten Kehlsymmetrie und -kontur. Hergestellt aus flexiblem Polypropylen mit besonders hoher Druckfestigkeit und abgestimmt auf das Anwendungsgebiet.<br><br>Plattenformat: Dreieck, kurze Seiten 1200 x 1200 mm ohne Deckschicht, |                  |                                |         |
| 7200 2000  | 5/23 mm          | 8 Platten                      | 25,50   |

##### Gratfüllstück für BauderPIR FA Gefälle 2.0% PG 05h

| Artikel-Nr.   | Anfangs-/Endhöhe | Inhalt/Paket (m <sup>2</sup> ) | €/Stück |
|---|------------------|--------------------------------|---------|
| <b>BauderPIR GFS 2.0%</b><br>Füllstück zur Auffüllung des Versatzes im Grat zur Erzielung der gewohnten Gratsymmetrie und -kontur. Hergestellt aus flexiblem Polypropylen mit besonders hoher Druckfestigkeit und abgestimmt auf das Anwendungsgebiet.<br><br>Plattenformat: 1200 x 1200 mm ohne Deckschicht, |                  |                                |         |
| 7200 2001   | 5/25 mm          | 8 Platten                      | 38,30   |

##### Sonderplatte BauderPIR FA Gefälle 2.0% PG 05h

| Artikel-Nr.   | Anfangs-/Endhöhe | Inhalt/Paket (m <sup>2</sup> )     | €/Stück |
|---|------------------|------------------------------------|---------|
| <b>BauderPIR FA Gefälle 2.0% – 0</b><br>Sonderplatte aus PU-Blockschaum mit erhöhtem Raumgewicht zur Herstellung besonders flacher Gefälle.<br><br>Plattenformat: 1200 x 1200 mm ohne Deckschicht,<br>WLS 029, λ <sub>D</sub> 0,028 |                  |                                    |         |
| 9615 9260   | 5/30 mm          | 10 Platten (14,40 m <sup>2</sup> ) | 20,10   |

##### Gegengefälleplatte BauderPIR T GGP PG 05h

| Artikel-Nr.  | Anfangs-/Endhöhe | Inhalt/Paket (m <sup>2</sup> ) | €/Stück |
|--|------------------|--------------------------------|---------|
| <b>BauderPIR T GGP</b><br>Gegengefälleplatte aus PU-Blockschaum mit erhöhtem Raumgewicht zur Herstellung eines Gegengefälles im Traufbereich zumeist großer Industriedächer.<br><br>Plattenformat 1200 x 600 mm<br>Gefälle 5%, Brandklasse E |                  |                                |         |
| 9614 0040  | 35/5 mm          | 26 Platten                     | 14,35   |

# Flachdach Wärmedämmung

## Dämmstoffe für Flachdächer

### BauderPIR

#### Dämmplatten mit Aluminium-Deckschicht **PG 05g**

| Artikel-Nr.  | Dicke   | WLS     | $\lambda_D$       | Inhalt/Paket         | €/m <sup>2</sup> |
|--|---------|---------|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>BauderPIR FA</b>  |         |         |                   |                      |                  |
| Flachdachdämmplatten, beidseitige Deckschicht aus Aluminium, mit Stufenfalz, PIR Index > 250; Brandklasse E<br>Plattenformat: 2400 x 1200 mm **<br>Einbaumaß: 2385 x 1185 mm         |         |         |                   |                      |                  |
| 4519 0060  | 60 mm   | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 14,40 m <sup>2</sup> | 13,65            |
| 4519 0080  | 80 mm   | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 11,52 m <sup>2</sup> | 17,40            |
| 4519 0100  | 100 mm  | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 8,64 m <sup>2</sup>  | 21,05            |
| 4519 0120  | 120 mm  | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 8,64 m <sup>2</sup>  | 24,85            |
| 4519 0140  | 140 mm  | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 8,64 m <sup>2</sup>  | 28,80            |
| 4519 0160  | 160 mm  | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 8,64 m <sup>2</sup>  | 32,85            |
| 4519 0180  | 180 mm  | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 5,76 m <sup>2</sup>  | 37,10            |
| 4519 0200  | 200 mm* | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 5,76 m <sup>2</sup>  | 41,15            |
| 4519 0220  | 220 mm* | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 5,76 m <sup>2</sup>  | 45,05            |
| 4519 0240  | 240 mm* | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 5,76 m <sup>2</sup>  | 49,20            |
| Andere Dicken auf Anfrage  |         |         |                   |                      |                  |
| <b>BauderPIR FA fp*</b>  |         |         |                   |                      |                  |
| Flachdachdämmplatten mit Stufenfalz, <b>FM-geprüft</b> , PIR Index > 250; Brandklasse E; WLS 023, $\lambda_D 0,022$<br>Plattenformat: 2400 x 1200 mm **<br>Einbaumaß: 2385 x 1185 mm |         |         |                   |                      |                  |

#### Keile **PG 05d**

| Artikel-Nr.   | Abmessungen | Inhalt/Paket | €/lfm |
|---|-------------|--------------|-------|
| <b>BauderPIR Keile</b>                                    |             |              |       |
| ohne Deckschicht, Brandklasse E<br>Abnahme nur paketweise |             |              |       |
| 9610 7050   | 50/50 mm    | 288 lfm      | 1,60  |
| 9610 7100   | 100/100 mm  | 72 lfm       | 2,85  |

#### Linientwässerung\* **PG 05c**

| Artikel-Nr.  |       | €/Karton |
|--|-------|----------|
| <b>BauderPIR T LES Set</b>   |       |          |
| Linientwässerungssystem aus PU-Blockschaum mit erhöhtem Raumgewicht. Sets sind ggfs. zu kombinieren, um ein komplettes Linientwässerungssystem herstellen zu können.<br>Brandklasse E, Druckfestigkeit $\geq 120$ kPa ( $\geq 0,12$ N/mm <sup>2</sup> )<br>Gefälle Längsrichtung 1%, Gefälle Querrichtung 4% |       |          |
| 9610 8140  | Set 1 | 24,00    |
| 9610 8240  | Set 2 | 54,00    |
| 9610 8340  | Set 3 | 87,00    |
| 9610 8440  | Set 4 | 108,00   |
| 9610 8540  | Set 5 | 131,00   |

| LES    | Benötigte Sets/Kombinationen        |
|--------|-------------------------------------|
| LES 1  | Set 1                               |
| LES 2  | Set 1                               |
| LES 3  | Set 1+Set 2                         |
| LES 4  | Set 1+Set 2                         |
| LES 5  | Set 1+Set 2 + Set 3                 |
| LES 6  | Set 1+Set 2 + Set 3                 |
| LES 7  | Set 1+Set 2 + Set 3 + Set 4         |
| LES 8  | Set 1+Set 2 + Set 3 + Set 4         |
| LES 9  | Set 1+Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5 |
| LES 10 | Set 1+Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5 |

#### Gefälledämmplatten ohne Deckschicht\* **PG 05c**

| Artikel-Nr.  | €/m <sup>3</sup> |
|--|------------------|
| <b>BauderPIR T Gefälle</b>   |                  |
| Plan- oder Gefälledämmplatten ohne Deckschicht<br>WLS 025 $\geq 120$ mm; WLS 026 $\geq 80$ mm; WLS 027 < 80 mm<br>$\lambda_D 0,024 \geq 120$ mm; $\lambda_D 0,025 \geq 80$ mm; $\lambda_D 0,026 < 80$ mm<br>PIR Index > 250; Brandklasse E, Dicke max. 400 mm<br>Plattenformat: 800 x 1200 mm, Dicken ab 20 mm |                  |
| 9611 0033  | 400,00           |

#### Kompaktdach ohne Deckschicht\* **PG 05c**

| Artikel-Nr.  | €/m <sup>3</sup> |
|--|------------------|
| <b>BauderPIR KOMPAKT Gefälle*</b>  |                  |
| Plan- oder Gefälledämmplatten ohne Deckschicht erhöhtes Raumgewicht<br>WLS 025 $\geq 120$ mm; WLS 026 $\geq 80$ mm; WLS 027 < 80 mm<br>$\lambda_D 0,024 \geq 120$ mm; $\lambda_D 0,025 \geq 80$ mm; $\lambda_D 0,026 < 80$ mm<br>PIR Index > 250; Brandklasse E, Dicke max. 400 mm<br>Plattenformat: 600 x 600 mm, Dicken ab 20 mm |                  |
| 9612 0040  | 465,00           |

#### Kompaktdach befahrbar **PG 05c**

| Artikel-Nr.  | €/m <sup>3</sup> |
|--|------------------|
| Planplatten ohne Deckschicht für den Einsatz unter befahrbaren Verkehrsflächen   |                  |
| <b>BauderPIR KOMPAKT</b>   |                  |
| WLS 025 $\geq 120$ mm; WLS 026 $\geq 80$ mm; WLS 027 < 80 mm<br>$\lambda_D 0,024 \geq 120$ mm; $\lambda_D 0,025 \geq 80$ mm; $\lambda_D 0,026 < 80$ mm<br>Druckfestigkeit 150 kPa – im Bauder-System für Fahrzeugbelastung bis 10 kN; PIR Index > 250; Brandklasse E; Plattenformat: 600 x 600 mm<br>Dicke 60mm bzw. 140mm |                  |
| 9612 2040  | auf Anfr.        |

| Artikel-Nr.   | €/m <sup>3</sup> |
|---|------------------|
| <b>BauderPIR KOMPAKT 300</b>  |                  |
| WLS 027 $\geq 120$ mm<br>$\lambda_D 0,026 \geq 120$ mm<br>Druckfestigkeit 300 kPa – im Bauder-System für Fahrzeugbelastung bis 40 kN<br>PIR Index > 250; Brandklasse E<br>Plattenformat: 600 x 600 mm, Dicke 140 mm |                  |
| 9612 2050   | auf Anfr.        |

| Artikel-Nr.  | €/m <sup>3</sup> |
|--|------------------|
| <b>BauderPIR KOMPAKT 620</b>   |                  |
| WLS 027 $\geq 120$ mm<br>$\lambda_D 0,026 \geq 120$ mm<br>Druckfestigkeit 620 kPa – im Bauder-System für Fahrzeugbelastung bis 50 kN<br>PIR Index > 250; Brandklasse E<br>Plattenformat: 900 x 1000 mm, Dicke 140 mm |                  |
| 9612 2070  | auf Anfr.        |

# Flachdach Wärmedämmung

## Dämmstoffe für Flachdach, Fussboden und Terrassen

### BauderPIR, BauderVIP TE

#### Terrassen-/Fußbodendämmplatten **PG 05g**

| Artikel-Nr.  | Dicke  | WLS     | $\lambda_D$       | Inhalt/Paket         | €/m <sup>2</sup> |
|--|--------|---------|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>BauderPIR FA TE / BauderPIR FA TE F</b>   |        |         |                   |                      |                  |
| Terrassen- und Fußbodendämmplatten mit beidseitiger Deckschicht aus Aluminium<br>PIR Index > 250; Brandklasse E<br>Plattenformat: 1200 x 600 mm ** |        |         |                   |                      |                  |
| <b>Dämmplatten ohne Stufenfalz (BauderPIR FA TE)</b>   |        |         |                   |                      |                  |
| 4400 4020  | 20 mm  | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 16,56 m <sup>2</sup> | 8,00             |
| 4400 4030  | 30 mm  | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 11,52 m <sup>2</sup> | 9,25             |
| 4400 4040  | 40 mm  | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 8,64 m <sup>2</sup>  | 10,85            |
| 4400 4050  | 50 mm  | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 7,20 m <sup>2</sup>  | 12,45            |
| 4400 4060  | 60 mm  | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 5,76 m <sup>2</sup>  | 14,85            |
| 4400 4070  | 70 mm  | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 5,04 m <sup>2</sup>  | 16,60            |
| 4400 4080  | 80 mm  | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 4,32 m <sup>2</sup>  | 18,30            |
| 4400 4100  | 100 mm | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 3,60 m <sup>2</sup>  | 21,75            |
| 4400 4120  | 120 mm | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 2,88 m <sup>2</sup>  | 25,40            |
| 4400 4140  | 140 mm | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 2,16 m <sup>2</sup>  | 29,20            |
| 4400 4160  | 160 mm | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 2,16 m <sup>2</sup>  | 33,40            |

| Artikel-Nr.   | Dicke  | WLS     | $\lambda_D$       | Inhalt/Paket        | €/m <sup>2</sup> |
|---|--------|---------|-------------------|---------------------|------------------|
| <b>Dämmplatten mit Stufenfalz (BauderPIR FA TE F)</b> |        |         |                   |                     |                  |
| 4410 4060   | 60 mm  | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 5,76 m <sup>2</sup> | 14,85            |
| 4410 4080   | 80 mm  | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 4,32 m <sup>2</sup> | 18,30            |
| 4410 4100   | 100 mm | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 3,60 m <sup>2</sup> | 21,75            |
| 4410 4120   | 120 mm | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 2,88 m <sup>2</sup> | 25,40            |
| 4410 4140   | 140 mm | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 2,16 m <sup>2</sup> | 29,20            |
| 4410 4160   | 160 mm | WLS 023 | $\lambda_D 0,022$ | 2,16 m <sup>2</sup> | 33,40            |

#### Dämmplatten mit Mineralvlies-Deckschicht **PG 05b**

| Artikel-Nr.   | Dicke  | WLS     | $\lambda_D$       | Inhalt/Paket         | €/m <sup>2</sup> |
|---|--------|---------|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>BauderPIR M/BauderPIR MF</b>   |        |         |                   |                      |                  |
| Flachdachdämmplatten, beidseitige Deckschicht aus Mineralvlies, PIR Index > 250; Brandklasse E,<br>Plattenformat: 1200 x 600 mm **<br>Einbaumaß (mit Falz): 1185 x 585 mm |        |         |                   |                      |                  |
| <b>Dämmplatten ohne Stufenfalz (BauderPIR M)</b>  |        |         |                   |                      |                  |
| 4800 0020   | 20 mm  | WLS 028 | $\lambda_D 0,027$ | 16,56 m <sup>2</sup> | 7,70             |
| 4800 0030   | 30 mm  | WLS 028 | $\lambda_D 0,027$ | 11,52 m <sup>2</sup> | 8,60             |
| 4800 0040   | 40 mm  | WLS 028 | $\lambda_D 0,027$ | 8,64 m <sup>2</sup>  | 9,70             |
| 4800 0050   | 50 mm  | WLS 028 | $\lambda_D 0,027$ | 7,20 m <sup>2</sup>  | 11,20            |
| 4800 0060   | 60 mm  | WLS 028 | $\lambda_D 0,027$ | 5,76 m <sup>2</sup>  | 12,40            |
| 4800 0080   | 80 mm  | WLS 027 | $\lambda_D 0,026$ | 4,32 m <sup>2</sup>  | 15,65            |
| 4800 0100   | 100 mm | WLS 027 | $\lambda_D 0,026$ | 3,60 m <sup>2</sup>  | 19,15            |

| Artikel-Nr.                                      | Dicke   | WLS     | $\lambda_D$       | Inhalt/Paket        | €/m <sup>2</sup> |
|--|---------|---------|-------------------|---------------------|------------------|
| <b>Dämmplatten mit Stufenfalz (BauderPIR MF)</b> |         |         |                   |                     |                  |
| 4810 0040  | 40 mm   | WLS 028 | $\lambda_D 0,027$ | 8,64 m <sup>2</sup> | 9,70             |
| 4810 0050  | 50 mm   | WLS 028 | $\lambda_D 0,027$ | 7,20 m <sup>2</sup> | 11,20            |
| 4810 0060  | 60 mm   | WLS 028 | $\lambda_D 0,027$ | 5,76 m <sup>2</sup> | 12,40            |
| 4810 0080  | 80 mm   | WLS 027 | $\lambda_D 0,026$ | 4,32 m <sup>2</sup> | 15,65            |
| 4810 0100  | 100 mm  | WLS 027 | $\lambda_D 0,026$ | 3,60 m <sup>2</sup> | 19,15            |
| 4810 0120  | 120 mm  | WLS 026 | $\lambda_D 0,025$ | 2,88 m <sup>2</sup> | 23,00            |
| 4810 0140  | 140 mm  | WLS 026 | $\lambda_D 0,025$ | 2,16 m <sup>2</sup> | 26,60            |
| 4810 0160  | 160 mm  | WLS 026 | $\lambda_D 0,025$ | 2,16 m <sup>2</sup> | 30,00            |
| 4810 0180  | 180 mm  | WLS 026 | $\lambda_D 0,025$ | 2,16 m <sup>2</sup> | 33,80            |
| 4810 0200  | 200 mm* | WLS 026 | $\lambda_D 0,025$ | 1,44 m <sup>2</sup> | 37,50            |
| 4810 0220  | 220 mm* | WLS 026 | $\lambda_D 0,025$ | 1,44 m <sup>2</sup> | 41,55            |
| 4810 0240  | 240 mm* | WLS 026 | $\lambda_D 0,025$ | 1,44 m <sup>2</sup> | 45,30            |

Zuschlag für Stufenfalz je m<sup>2</sup> netto 0,30 €  
Andere Dicken auf Anfrage

#### Terrassendämmplatten mit VIP-Kern **PG 12**

| Artikel-Nr.   | Dicke                    | WLS | $\lambda_D$ | Inhalt/Paket | €/m <sup>2</sup> |
|---|--------------------------|-----|-------------|--------------|------------------|
| <b>BauderVIP TE - Standard</b>  |                          |     |             |              |                  |
| Terrassendämmsystem bestehend aus kombinierbaren <b>Dämmplatten in Standard-Abmessungen</b> mit Kern aus Vakuum-Isolier-Paneel, WLS 007, $\lambda_D 0,0063$<br>- Eckplatten mit PIR Streifen an zwei Kanten<br>- Randplatten mit PIR Streifen an einer Kante<br>- Mittelplatten ohne PIR Streifen<br>Randausgleich erfolgt mit BauderPIR FA TE<br>Deckschicht oben 17 mm Bauder PIR, WLS 030<br>Deckschicht unten 3 mm Gummigranulatmatte |                          |     |             |              |                  |
| 7785 0000   | 40 mm mit 20 mm VIP Kern |     |             |              | 215,00           |
| 7786 0000   | 50 mm mit 30 mm VIP Kern |     |             |              | 244,00           |
| 7787 0000   | 60 mm mit 40 mm VIP Kern |     |             |              | 280,00           |

Achtung: Mindestberechnungsmaß 0,4 m<sup>2</sup> pro Platte.  
Endgültiges Angebot erst nach Planerstellung möglich.

| Artikel-Nr.   | Dicke | WLS | $\lambda_D$ | Inhalt/Paket | €/m <sup>2</sup> |
|---|-------|-----|-------------|--------------|------------------|
| <b>BauderVIP TE - Spezial</b>   |       |     |             |              |                  |
| Terrassendämmsystem bestehend aus <b>auftragsbezogen gefertigten Dämmplatten</b> , an die Terrasse angepasst.<br>Mit Kern aus Vakuum-Isolier-Paneel, WLS 007, $\lambda_D 0,0063$<br>Plattenformate: Sonderabmessungen nach Belegungsplan 40 mm PIR Streifen an zwei Kanten, ohne Stufenfalz |       |     |             |              |                  |

| Artikel-Nr.   | Dicke                    | WLS | $\lambda_D$ | Inhalt/Paket | €/m <sup>2</sup> |
|---|--------------------------|-----|-------------|--------------|------------------|
| Deckschicht oben 17 mm Bauder PIR, WLS 030<br>Deckschicht unten 3 mm Gummigranulatmatte |                          |     |             |              |                  |
| 7781 0000   | 40 mm mit 20 mm VIP Kern |     |             |              | 224,00           |
| 7782 0000   | 50 mm mit 30 mm VIP Kern |     |             |              | 254,00           |
| 7784 0000   | 60 mm mit 40 mm VIP Kern |     |             |              | 290,00           |

Achtung: Mindestberechnungsmaß 0,4 m<sup>2</sup> pro Platte.  
Endgültiges Angebot erst nach Planerstellung möglich.

| Artikel-Nr.                       | Dicke | WLS | $\lambda_D$ | Inhalt/Paket | €/Stück |
|-----------------------------------|-------|-----|-------------|--------------|---------|
| <b>Durchdringungen für Gullys</b> |       |     |             |              |         |
| 7788 0000                         |       |     |             |              | 23,40   |

Plattenformate VIP TE:  
min. 500 x 250 mm / max. 1.000 x 1.000 mm  
Alle anderen benötigten Platten werden auftragsbezogen in den erforderlichen Maßen gefertigt.

Frachtbedingungen für BauderVIP TE sind getrennt vom übrigen Liefersortiment anzuwenden.

\* Lieferzeit auf Anfrage

\*\* Plattenformat = Berechnungsmaß



## Bauder Biotop

### Ein System für Natur- und Artenschutz

Wie lassen sich Extensivbegrünungen in ökologisch wertvolle Dachbiotope verwandeln? Modellierte Substratschüttungen, Grobkies, Steinfelder und aufgeschichtetes Schwemholz schaffen einen auch optisch ansprechenden, naturnahen Lebensraum für Flora und Fauna. Zusammen mit der neuen insektenfreundlichen Samenmischung entstehen so beste Voraussetzungen für eine arten- und blütenreiche Pflanzengesellschaft. Vögel und Insekten freuen sich über ein breites Nahrungsangebot.

Dachbegrünungen sind eine wichtige ökologische Ausgleichsmaßnahme zur Flächenversiegelung und äußerst attraktive Standorte für einen aktiven Natur- und Artenschutz. Mit dem Bauder Biotopkonzept lässt sich diese Verbindung von Naturschutz und Dach weiter optimieren. Durch die spezielle Ausführung entstehen neue Lebensräume für seltene Tiere wie Spinnen- und Käferarten. Vögel finden auf dem Biotop Nahrung und Nistmaterial. Im Rahmen eines groß angelegten Forschungsprojekts wurde sogar untersucht, wie Dachbiotope gefährdeten bodenbrütenden Vogelarten eine neue Heimat bieten können. So leisten die weitgehend ungestörten Trockenhabitats auf den Dächern, einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren Bauweise in einer modernen Stadtarchitektur.

#### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Biotoperelemente für differenzierte Standortbedingungen
- ✓ naturnahe Gestaltung
- ✓ hohe Artenvielfalt
- ✓ bunte Mischung aus verschiedenen Blütenformen
- ✓ viele gebietsheimische Arten ergänzt mit bewährten Dachspezialisten

## Gründach

### Vegetationssubstrate, Begrünung

| Vegetationssubstrate/ -erden         |              | PG 09     |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Artikel-Nr.                          |              |           |
| <b>Bauder Pflanzerde LBB-E</b>       |              |           |
| 40 Liter Sack                        |              | €/Sack    |
| 7415 3403                            | 25 Sack/Pal. | 9,80      |
| <b>Bauder Pflanzerde Intensiv</b>    |              |           |
| 40 Liter Sack                        |              | €/Sack    |
| 7419 0003                            | 25 Sack/Pal. | 9,60      |
| <b>Bauder Pflanzerde BL-E leicht</b> |              |           |
| 1,5 m³ Big Bag                       |              | €/m³      |
| 7415 7402                            |              | 149,20    |
| <b>Bauder Vegetationssubstrate</b>   |              |           |
| im Big Bag, Silo oder Kipper         |              | auf Anfr. |

| Begrünung   |                           | PG 09        |
|---|---------------------------|--------------|
| Artikel-Nr.   |                           |              |
| <b>Bauder Flachballenstauden</b>  |                           |              |
| in Multitopfplatte, Mindestbestellmenge 500 Stück zzgl. Verpackung und Versand                            |                           |              |
|   |                           | €/Stück      |
| 7455 0056   | Ballendurchmesser: 5-6 cm | 50 St. 0,70  |
| 7455 0040   | Ballendurchmesser: 4 cm   | 100 St. 0,55 |
| <b>Bauder Sedumsprossen</b>   |                           |              |
| Standardsortiment gemischt, Mindestbestellmenge 5 kg zzgl. Verpackung und Versand                         |                           |              |
|   |                           | €/kg         |
| 7455 0004   |                           | 21,90        |
| <b>Bauder Samenmischung KS</b>  |                           |              |
| Kräutermischung mit Sedumanteilen. Neue Insektenfreundliche Artenzusammenstellung. Verbrauch ca. 100 g/m² |                           |              |
|   |                           | €/kg         |
| 7460 0002   | 2 kg Sack                 | 35,90        |
| 7460 0005   | 5 kg Sack                 | 34,90        |
| <b>Bauder Dünger</b>  |                           |              |
| Organisch-mineralisch. Kombination aus Start- und Langzeitdünger. Versand nur mit Pflanzen und Sprossen.  |                           |              |
|   |                           | €/kg         |
| 7455 0005   |                           | 6,90         |

| Gründachpakete  |  | PG 09   |
|---|--|---------|
| Artikel-Nr.   |  |         |
| <b>Bauder Gründachpaket (100 kg-Standard-Paket)</b>   |  |         |
| 100 kg/m² wassergesättigt, ca. 8 cm Substrat-Einbauhöhe SDF-Matte, Pflanzerde LBB-E, Gutscheine Flachballenstauden und Startdünger für 10 m² Gründach.                        |  |         |
|   |  | €/Stück |
| 7496 0000   |  | 465,00  |
| <b>Bauder Gründachpaket light (70 kg-Leichtvariante)</b>  |  |         |
| 70 kg/m² wassergesättigt, ca. 5 cm Substrat-Einbauhöhe Wasserspeicherplatte, Filtervlies, Pflanzerde LBB-E, Gutscheine Flachballenstauden und Startdünger für 18 m² Gründach. |  |         |
|   |  | €/Stück |
| 7495 0000   |  | 645,00  |

# Gründach

## Systemkomponenten

| Trenn- und Schutzschicht                         |        |             |                      | PG 09            |
|--|--------|-------------|----------------------|------------------|
| Artikel-Nr.                                      | Dicke  | Abmessungen | m <sup>2</sup> /Pal. |                  |
| <b>Bauder Faserschutzmatte FSM 600</b>           |        |             |                      |                  |
| 600 g/m <sup>2</sup> , Rolle: 60 m <sup>2</sup>  |        |             |                      | €/m <sup>2</sup> |
| 7450 0600  | 4 mm   | 2 x 30 m    | 360                  | 3,70             |
| <b>Bauder Faserschutzmatte FSM 1100</b>          |        |             |                      |                  |
| 1100 g/m <sup>2</sup> , Rolle: 30 m <sup>2</sup> |        |             |                      | €/m <sup>2</sup> |
| 7450 1100  | 8 mm   | 2 x 15 m    | 180                  | 6,10             |
| <b>Bauder Schutzvlies SV 300</b>                 |        |             |                      |                  |
| 300 g/m <sup>2</sup> , Rolle: 120 m <sup>2</sup> |        |             |                      | €/m <sup>2</sup> |
| 7440 0300  | 3 mm   | 2 x 60 m    | 720                  | 1,50             |
| <b>Bauder Schutzvlies SV 600</b>                 |        |             |                      |                  |
| 600 g/m <sup>2</sup> , Rolle: 60 m <sup>2</sup>  |        |             |                      | €/m <sup>2</sup> |
| 7440 0600  | 5 mm   | 2 x 30 m    | 360                  | 2,60             |
| <b>Bauder Schutzmatte</b>                        |        |             |                      |                  |
|  |        |             |                      | €/m <sup>2</sup> |
| 7793 0000  | 6 mm   | 1,25 x 10 m | 137,5                | 6,70             |
| 7792 1000  | 8 mm   | 1,25 x 8 m  | 110                  | 8,70             |
| 7794 1000  | 10 mm  | 1,25 x 6 m  | 82,5                 | 10,70            |
| <b>Bauder Trennfolie PE 02</b>                   |        |             |                      |                  |
| Rolle 200 m <sup>2</sup>                         |        |             |                      | €/m <sup>2</sup> |
| 7444 0000  | 0,2 mm | 4 x 50 m    | 6600                 | 0,65             |

| Drän- und Wasserspeicherschicht                  |   |                          |  | PG 09            |
|--|---|--------------------------|--|------------------|
| Artikel-Nr.                                      | Inhalt/Paket                            |                          |  |                  |
| <b>Bauder SDF-Matte</b>                          |   |                          |  |                  |
|  |   |                          |  | €/m <sup>2</sup> |
| 7427 0000  | 20 mm dick                              | Rolle: 50 m <sup>2</sup> |  | 8,90             |
| 7427 0001  | 20 mm dick                              | Rolle: 20 m <sup>2</sup> |  | 9,40             |
| <b>Bauder Wasserspeicherplatte WSP 50</b>        |   |                          |  |                  |
| 1298 x 795 x 50 mm                               |   |                          |  | €/m <sup>2</sup> |
| 7448 0050  | Paket 10 m <sup>2</sup>                 |                          |  | 9,50             |
| <b>Bauder Wasserspeicherplatte WSP 75</b>        |   |                          |  |                  |
| 1298 x 795 x 75 mm                               |   |                          |  | €/m <sup>2</sup> |
| 7448 0075  | Paket 5 m <sup>2</sup>                  |                          |  | 12,90            |
| <b>Bauder Dränelement NF 10</b>                  |   |                          |  |                  |
| Noppenhöhe 10 mm                                 |   |                          |  | €/m <sup>2</sup> |
| 7468 0015  | Rolle 15 m <sup>2</sup> , (1,25 x 12 m) |                          |  | 8,20             |
| <b>Bauder Drän- und Speicherelement DSE 20/1</b> |   |                          |  |                  |
| 2360 x 1060 x 20 mm                              |   |                          |  | €/m <sup>2</sup> |
| 7468 0025  | Bund 50 m <sup>2</sup>                  |                          |  | 8,30             |
| <b>Bauder Drän- und Speicherelement DSE 40</b>   |   |                          |  |                  |
| 2030 x 1040 x 40 mm                              |   |                          |  | €/m <sup>2</sup> |
| 7468 0040  | Bund 21 m <sup>2</sup>                  |                          |  | 11,90            |
| <b>Bauder Drän- und Speicherelement DSE 60</b>   |   |                          |  |                  |
| 2000 x 1000 x 60 mm                              |   |                          |  | €/m <sup>2</sup> |
| 7468 0061  | Bund 20 m <sup>2</sup>                  |                          |  | 21,50            |
| <b>Bauder Mineraldrän BS</b>                     |   |                          |  |                  |
| 40 Liter Sack                                    |   |                          |  | €/Sack           |
| 7413 1013  | 30 Sack/Pal.                            |                          |  | 10,70            |

| Filterschicht                    |                      |                      |      | PG 09            |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|------|------------------|
| Artikel-Nr.                      | m <sup>2</sup> /Rol. | m <sup>2</sup> /Pal. |      |                  |
| <b>Bauder Filtervlies FV 125</b> |                      |                      |      |                  |
|                                  |                      |                      |      | €/m <sup>2</sup> |
| 7423 0200                        | 125 g/m <sup>2</sup> | 200                  | 2000 | 1,00             |
| 7423 0100                        | 125 g/m <sup>2</sup> | 100                  | 2000 | 1,15             |

# Gründach

## Zubehör

| Dachentwässerung                                    |                         |  | PG 09            |
|---|-------------------------|--|------------------|
| Artikel-Nr.   | Abmessungen             |  |                  |
| <b>Bauder Entwässerungsrinne MR 150/60</b>          |                         |  |                  |
| Stahl verzinkt, Maschenrost                         |                         |  | €/Stück          |
| 7432 0000   | 1000 x 150 x 60 mm      |  | 53,00            |
| <b>Bauder Entwässerungsrinne EA 150/60</b>          |                         |  |                  |
| Langlochrost aus Edelstahl, Unterteil aus Aluminium |                         |  | €/Stück          |
| 7432 0010   | 1000 x 150 x 60 mm      |  | 92,00            |
| <b>Bauder Kupplungsblech</b>                        |                         |  |                  |
|   |                         |  | €/Stück          |
| 7432 0100   |                         |  | 4,70             |
| <b>Bauder Endkappe</b>                              |                         |  |                  |
|   |                         |  | €/Stück          |
| 7432 0101   |                         |  | 7,20             |
| <b>Bauder Höhenverstellset</b>                      |                         |  |                  |
|   |                         |  | €/Stück          |
| 7432 0110   | 75/120 mm               |  | 38,00            |
| <b>Bauder Stichkanal</b>                            |                         |  |                  |
|   |                         |  | €/Stück          |
| 7432 0120   | 1000 x 100 x 30 mm      |  | 13,50            |
| <b>Bauder Rinneneinsatz Stichkanal</b>              |                         |  |                  |
|   |                         |  | €/Stück          |
| 7432 0130   |                         |  | 11,20            |
| <b>Bauder Gullyaufsatz MR 250</b>                   |                         |  |                  |
|   |                         |  | €/Stück          |
| 7432 0250   | 250 x 250 x 80 - 115 mm |  | 80,50            |
| <b>Bauder Gullyaufsatz MR 400</b>                   |                         |  |                  |
|   |                         |  | €/Stück          |
| 7432 0400   | 400 x 400 x 80 - 115 mm |  | 98,50            |
| <b>Abflussverzögerung</b>                           |                         |  |                  |
|   |                         |  | PG 09            |
| Artikel-Nr.   | Abmessungen             |  |                  |
| <b>Bauder Retentionselement RE 40</b>               |                         |  |                  |
|   |                         |  | €/m <sup>2</sup> |
| 7468 1040   | 2030 x 1040 x 40 mm     |  | 13,70            |

| Kontrollschacht   |                          |              |  | PG 09   |
|---|--------------------------|--------------|--|---------|
| Artikel-Nr.   | Höhe                     | Abmessungen  |  |         |
| <b>Bauder Kontrollschacht ALU 250 weißaluminium</b>           |                          |              |  |         |
| Arretierbarer Deckel, auch als Randkontrollschacht einsetzbar |                          |              |  | €/Stück |
| 7438 1000   | 100 mm                   | 250 x 250 mm |  | 59,90   |
| <b>Bauder Aufstockelemente</b>                                |                          |              |  |         |
|   |                          |              |  | €/Stück |
| 7438 1005   | 50 mm                    | 250 x 250 mm |  | 20,90   |
| 7438 1010   | 100 mm                   | 250 x 250 mm |  | 22,50   |
| <b>Bauder Kontrollschacht ALU 400</b>                         |                          |              |  |         |
| Arretierbarer Deckel  |                          |              |  | €/Stück |
| 7439 1000   | 120 mm                   | 400 x 400 mm |  | 99,00   |
| <b>Kiesfangleiste</b>   |                          |              |  |         |
|   |                          |              |  | PG 09   |
| Artikel-Nr.   |                          |              |  |         |
| <b>Bauder Kiesfangleiste AL 100/80</b>                        |                          |              |  |         |
| Länge 2500 mm; Höhe 100/80 mm                                 |                          |              |  | €/lfm   |
| 7488 0100   | Karton 46 Stück, 115 lfm |              |  | 16,10   |
| <b>Bauder Kiesfangleiste Teleskop 100/80</b>                  |                          |              |  |         |
| Länge 5000 mm (2 x 2500 mm); Höhe 100/80 mm                   |                          |              |  | €/lfm   |
| 7488 0200   | Karton 30 Stück, 150 lfm |              |  | 13,90   |
| <b>Bauder Kiesfangleiste Teleskop 120/100</b>                 |                          |              |  |         |
| Länge 5000 mm (2 x 2500 mm); Höhe 120/100 mm                  |                          |              |  | €/lfm   |
| 7488 0300   | Karton 30 Stück, 150 lfm |              |  | 18,20   |

\* Lieferzeit auf Anfrage



## BauderSOLAR UK FD

### Unterkonstruktion für Flachdächer

Die BauderSOLAR UK FD ist ein aerodynamisch optimiertes Montagesystem aus Kunststoff für gerahmte Photovoltaik Module zur Errichtung von PV-Generatoren auf Flachdächern mit Bitumen- oder Kunststoffbahnen. Es wurde insbesondere für Dächer mit geringen Lastreserven entwickelt. Die Befestigung erfolgt durchdringungs- und ballastfrei mittels Verschweißung auf der Dachabdichtung mit Manschetten.

Gerade auf Flachdächern ist es wichtig, dass das Montagesystem optimal auf die Dachbegebenheit angepasst ist. Nicht selten wird jedoch beim Aufbringen von Abdichtung, Wärmedämmung und Photovoltaikanlage die Schnittstelle dieser drei Komponenten zum Schwachpunkt: Flachdächer werden beim Einbau einer Photovoltaikanlage perforiert, ohne weitere fachgerechte Abdichtung. Häufig werden auch Dächer bestückt, die mit einer alten PVC-Abdichtung ausgestattet sind oder mit einer Wärmedämmung, die den heutigen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) nicht entspricht. Unsere innovativen Systeme verbinden Photovoltaikanlagen und deren Befestigung mit den Belangen der Abdichtung und Wärmedämmung auf optimale Weise - sie sind im System exakt aufeinander abgestimmt.

#### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Komplettes Dachsystem, alles aus einer Hand
- ✓ Komplette Anlagenplanung, umfassende Beratung
- ✓ Leichte Unterkonstruktion - auch für Dächer mit geringer Lastreserve geeignet
- ✓ Werkzeugfreie Montage
- ✓ Schnelle Montage
- ✓ Freie Modulwahl, nahezu alle gerahmten PV-Module

## Photovoltaik

### BauderSOLAR

| BauderSOLAR für Flachdächer   |         | PG 11  |
|---|---------|--------|
| Artikel-Nr.   |         |        |
| <b>BauderSOLAR UK FD*</b><br>Hauptstruktur inkl. 2 x Bajonett und 4 x Sicherheitsstift            | €/Stück |        |
| 7772 0000      75 Stück/Palette   |         | 45,50  |
| <b>BauderSOLAR Grundfuß BIT</b><br>inkl. Bitumen-Manschette                                       | €/Stück |        |
| 7770 4001   |         | 10,50  |
| <b>BauderSOLAR Grundfuß KS</b><br>inkl. FPO-Kunststoff-Manschette                                 | €/Stück |        |
| 7770 4002   |         | 10,50  |
| <b>BauderSOLAR Sicherheitsstift</b>   | €/Paket |        |
| 7772 0020      Paket je 30 Stück  |         | 7,50   |
| <b>BauderSOLAR Bajonett</b>   | €/Paket |        |
| 7772 0030      Paket je 30 Stück  |         | 39,00  |
| BauderSOLAR für Gründächer  |         | PG 11  |
| Artikel-Nr.   |         |        |
| <b>BauderSOLAR UK GD*</b><br>1 Grundplatte, 1 Knick-Fix-Winkel, 2 Montageschienen, 4 Modulklemmen | €/Stück |        |
| 7773 0000      50 Stück/Palette   |         | 132,00 |

| Solar Module  |         | PG 11     |
|---|---------|-----------|
| Artikel-Nr.   |         |           |
| <b>Solar Modul</b>  | €/Stück |           |
| 7774 1000   |         | auf Anfr. |
| Wechselrichter  |         | PG 11     |
| Artikel-Nr.   |         |           |
| <b>Solar Wechselrichter</b><br>zur Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom | €/Stück |           |
| 7770 3000   |         | auf Anfr. |
| Solarspeicher   |         | PG 11     |
| Artikel-Nr.   |         |           |
| <b>Solar Speicher</b>   | €/Stück |           |
| 7770 3100   |         | auf Anfr. |
| Kabel   |         | PG 11     |
| Artikel-Nr.   |         |           |
| <b>Solar Kabel</b><br>UV- und witterungsbeständig                         | €/lfm.  |           |
| 7776 5000   |         | auf Anfr. |

\* Bei Abnahme von weniger als einer Palette ist ein Mindermengenzuschlag zu entrichten.



**BauderSECUTEC** by INNOTECH

## Absturzsicherungen für Flachdächer

BauderSECUTEC steht für die Sicherheit auf dem Dach. Dazu gehören Flachdachgeländer, Anschlageneinrichtungen und Seilsysteme. Nach Flachdachrichtlinie sollen für Pflege, Wartung und Instandsetzungsarbeiten Maßnahmen zur Absturzsicherung vorgesehen werden. Gemäß Arbeitsschutzgesetz und Baustellenverordnung sind Gefahren für Sicherheit und Gesundheit zu vermeiden.

Arbeiten auf Dachflächen zählen mit zu den gefährlichsten Tätigkeiten. Gerade nach Fertigstellung des Daches besteht die erhöhte Gefahr, dass Personen ohne Schutzausrüstung das Dach betreten.

Ohne eine Absturzsicherung besteht ein lebensgefährliches Unfallrisiko. Jeder Beteiligte am Bau und Betrieb eines Gebäudes ist hier in der Verantwortung. Einen Sturz vom Dach können entsprechende Schutzmaßnahmen verhindern.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Einfache und durchdringungsfreie Montage
- ✓ Einfache und günstige Wartung, somit geringe Folgekosten
- ✓ Personen die nicht im Umgang mit Anseilschutz geschult sind können sich frei auf der Dachfläche bewegen (Ausstattungs-kategorie 3)
- ✓ Auch für Gründächer einsetzbar
- ✓ Erfüllung verschiedenster Regelwerke, z. B. AUVA, BG BAU, D-A-CH-S, SUVA

**NEU** BauderSECUTEC by INNOTECH

## Geländer und Anschlageneinrichtungen für Flachdächer

### Flachdachgeländer (EN 13374) PG 08A

| Artikel-Nr.   |                          | €/m bzw. €/Stück |
|---|--------------------------|------------------|
| 7398 0050   | BauderSECUTEC Barrier G  | auf Anfr.        |
| 7399 0050   | BauderSECUTEC Barrier F  | auf Anfr.        |
| <b>BauderSECUTEC Geländer Zubehör für Grün-/Flachdächer</b> |                          |                  |
| 7397 0050   | Türelement               | auf Anfr.        |
| 7397 0150   | Fußleiste (Bordbrett)    | auf Anfr.        |
| 7397 0160   | Zulage klappbare Version | auf Anfr.        |

### Beton (AbZ) C20/25 ≥ 140 mm PG 08A

| Artikel-Nr.                      | Höhe   | Inhalt/Paket         | €/Stück |
|----------------------------------|--------|----------------------|---------|
| <b>BauderSECUTEC STA10 Beton</b> |        |                      |         |
| Eck- und Endstütze, Ø48          |        |                      |         |
| 7300 1040                        | 400 mm |                      | 66,00   |
| 7300 1060                        | 600 mm |                      | 67,00   |
| 7300 1080                        | 800 mm |                      | 68,00   |
| <b>BauderSECUTEC POINT Beton</b> |        |                      |         |
| Zwischenstütze, EAP, Ø16         |        |                      |         |
| 7300 2040                        | 400 mm | 6 Stück inkl. Mörtel | 200,00  |
| 7300 2060                        | 600 mm | 6 Stück inkl. Mörtel | 205,00  |
| 7300 2140                        | 400 mm |                      | 33,00   |
| 7300 2160                        | 600 mm |                      | 34,00   |

### BauderSECUTEC Injektionsmörtel

|           |                                   |         |       |
|-----------|-----------------------------------|---------|-------|
| 7300 2100 | Ausreichend für ca. 6 Stück POINT | €/Stück | 34,00 |
|-----------|-----------------------------------|---------|-------|

### 2-K-Auspresspistole

|           |  |         |       |
|-----------|--|---------|-------|
| 7300 2105 | IRION Metall, für Fischer Doppelkartuschen | €/Stück | 45,00 |
|-----------|--|---------|-------|

### Betonhohldiele (EN 795) C50/60 ≥ 30 mm PG 08A

| Artikel-Nr.                           | Höhe   | €/Stück |
|---------------------------------------|--------|---------|
| <b>BauderSECUTEC STA12 Hohldiele</b>  |        |         |
| Eck- und Endstütze, Ø48               |        |         |
| 7300 3040                             | 400 mm | 108,00  |
| 7300 3060                             | 600 mm | 109,00  |
| <b>BauderSECUTEC QUAD11 Hohldiele</b> |        |         |
| Zwischenstütze, EAP, Ø16              |        |         |
| 7300 4040                             | 400 mm | 67,00   |
| 7300 4060                             | 600 mm | 68,00   |

### Trapez (AbZ) ≥ 0,75mm lichte Weite Obergurt ≥ 165mm PG 08A

| Artikel-Nr.                        | Höhe              | €/Stück |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>BauderSECUTEC QUAD13 Trapez</b> |                   |         |
| Eck- und Endstütze, Ø48            |                   |         |
| 7300 5040                          | 400 mm            | 158,00  |
| 7300 5060                          | 600 mm            | 159,00  |
| <b>BauderSECUTEC QUAD13 Trapez</b> |                   |         |
| Zwischenstütze, EAP, Ø16           |                   |         |
| 7300 6040                          | 400 mm            | 71,00   |
| 7300 6060                          | 600 mm            | 72,00   |
| 7300 6500                          | Zubehör BEF-307-3 | 26,00   |

### OSB (EN 795) ≥ 22 mm PG 08A

| Artikel-Nr.                             | Höhe   | €/Stück |
|---|--------|---------|
| <b>BauderSECUTEC STA12 OSB/Schalung</b> |        |         |
| Eck- und Endstütze, Ø48                 |        |         |
| 7300 7040                               | 400 mm | 98,00   |
| 7300 7060                               | 600 mm | 99,00   |
| <b>BauderSECUTEC QUAD11 OSB</b>         |        |         |
| Zwischenstütze, EAP, Ø16                |        |         |
| 7300 8040                               | 400 mm | 78,00   |
| 7300 8060                               | 600 mm | 79,00   |

### Schalung (EN 795) ≥ 24 mm PG 08A

| Artikel-Nr.                             | Höhe   | €/Stück |
|---|--------|---------|
| <b>BauderSECUTEC STA12 OSB/Schalung</b> |        |         |
| Eck- und Endstütze, Ø48                 |        |         |
| 7300 7040                               | 400 mm | 98,00   |
| 7300 7060                               | 600 mm | 99,00   |
| <b>BauderSECUTEC QUAD11 Schalung</b>    |        |         |
| Zwischenstütze, EAP, Ø16                |        |         |
| 7301 0040                               | 400 mm | 75,00   |
| 7301 0060                               | 600 mm | 76,00   |

### Massivholz-/Brettstapeldecke ≥ 80 mm (EN 795) PG 08A

| Artikel-Nr.                        | Höhe   | €/Stück |
|------------------------------------|--------|---------|
| <b>BauderSECUTEC STA12 Massiv</b>  |        |         |
| Eck- und Endstütze, Ø48            |        |         |
| 7301 0540                          | 400 mm | 104,00  |
| 7301 0560                          | 600 mm | 105,00  |
| <b>BauderSECUTEC QUAD11 Massiv</b> |        |         |
| Zwischenstütze, EAP, Ø16           |        |         |
| 7301 0640                          | 400 mm | 81,00   |
| 7301 0660                          | 600 mm | 82,00   |

### Konterplatten PG 08A

| Artikel-Nr.                        | Höhe                          | €/Stück |
|------------------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>BauderSECUTEC STA12 Konter</b>  |                               |         |
| Eck-, End- und Zwischenstütze, Ø48 |                               |         |
| 7301 3240                          | 400 mm inkl. Befestigung, D48 | 143,00  |
| 7301 3260                          | 600 mm inkl. Befestigung, D48 | 144,00  |

### Auflast (EN 795) PG 08A

| Artikel-Nr.                                    | €/Stück                                       |
|--|---|
| <b>BauderSECUTEC, VARIO-45 für Seilsysteme</b> |   |
| 7301 1000                                      | Auflast, Eck-, End, Zwischenstütze            |
| 7301 1000                                      | 343,00  |
| <b>BauderSECUTEC, VARIO-15 EAP</b>             |   |
| 7301 1005                                      | Auflast, mit Anschlagöse, Einzelanschlagpunkt |
| 7301 1005                                      | 349,00  |
| <b>BauderSECUTEC QUAD-30 GD</b>                |   |
| 7301 1600                                      | Auflast, Systemstütze für Gründächer          |
| 7301 1600                                      | 325,00  |

Frachtbedingungen auf das Absturzsicherungsprogramm sind getrennt vom übrigen Liefersortiment anzuwenden.

## Seilsysteme

| Seilsystem überfahrbar (AbZ)                    |         | PG 08A |
|---|---------|--------|
| Artikel-Nr.                                     |         |        |
| <b>BauderSECUTEC SEIL-30</b>                    |         |        |
| Ø 8 mm, 7x7 (max. Einzellänge 200 m)            | €/m     |        |
| 7301 5000                                       | 4,90    |        |
| <b>BauderSECUTEC TYP</b>                        |         |        |
| Typenschilder                                   | €/Stück |        |
| 7301 5002 Typ-30-DIBT                           | 16,00   |        |
| 7301 5004 Typ-31 795: C                         | 16,00   |        |
| 7301 5006 Typ-32 795: C+E                       | 16,00   |        |
| <b>BauderSECUTEC Prüfplakette</b>               |         |        |
| rund, für Typenschilder (Beutel mit 10 Stück)   | €/Stück |        |
| 7301 4010                                       | 9,50    |        |
| <b>BauderSECUTEC SHOCK-11</b>                   |         |        |
| Dämpfungselement                                | €/Stück |        |
| 7301 5008                                       | 105,00  |        |
| <b>BauderSECUTEC Seilgleiter</b>                |         |        |
| Seilgleiter abnehmbar                           | €/Stück |        |
| 7301 5010 GLEIT-10 abnehmbar                    | 201,00  |        |
| 7301 5013 GLEIT-13 nicht abnehmbar              | 201,00  |        |
| <b>BauderSECUTEC EB</b>                         |         |        |
| Endschlossbefestigung (2 Stück pro Seilstrecke) | €/Stück |        |
| 7301 5012 EB-10                                 | 8,00    |        |
| 7301 5015 EB-15                                 | 14,00   |        |
| <b>BauderSECUTEC ENDS-10</b>                    |         |        |
| Endschloss-Set                                  | €/Stück |        |
| 7301 5016                                       | 195,00  |        |
| <b>BauderSECUTEC EDLE</b>                       |         |        |
| Eckdurchlaufelemente                            | €/Stück |        |
| 7301 5018 EDLE-11 45°, überfahrbar              | 81,00   |        |
| 7301 5020 EDLE-50 90°, überfahrbar              | 85,00   |        |
| 7301 5021 EDLE-19 variabel bis 135°             | 37,00   |        |
| 7301 5024 Rohrbogen 80°                         | 25,00   |        |
| 7301 5026 Rohrbogen 105°                        | 25,00   |        |
| 7301 5028 Rohrbogen 120°                        | 25,00   |        |
| <b>BauderSECUTEC SZH-10</b>                     |         |        |
| Seilzwischenhalter                              | €/Stück |        |
| 7301 5022                                       | 22,00   |        |

| Seilsystem nicht überfahrbar (AbZ)     |         | PG 08A |
|--|---------|--------|
| Artikel-Nr.                            |         |        |
| <b>BauderSECUTEC SEIL-30</b>           |         |        |
| Allgemein, Ø 8 mm, 7x7                 | €/m     |        |
| 7301 5000                              | 4,90    |        |
| <b>BauderSECUTEC TYP-50-DIBT</b>       |         |        |
| Typenschild, nicht überfahrbar         | €/Stück |        |
| 7301 5002                              | 16,00   |        |
| <b>BauderSECUTEC ENDS</b>              |         |        |
| Endschloss, nicht überfahrbar          | €/Stück |        |
| 7301 6006 ENDS-50                      | 160,00  |        |
| 7301 6008 ENDS-51                      | 95,00   |        |
| <b>BauderSECUTEC EDLE-15</b>           |         |        |
| Eckdurchlaufelement, nicht überfahrbar | €/Stück |        |
| 7301 6011                              | 40,00   |        |
| <b>BauderSECUTEC SZH-13</b>            |         |        |
| Seilzwischenhalter, nicht überfahrbar  | €/Stück |        |
| 7301 6012                              | 20,00   |        |

| Lichtkuppelsicherung                         |        | PG 08A |
|--|--------|--------|
| Artikel-Nr.                                  |        |        |
| <b>BauderSECUTEC LIGHT-FLEX</b>              |        |        |
| Lichtkuppel-Sicherung, Untergrund: GFK-Kreuz | €/m²   |        |
| 7302 0000                                    | 130,00 |        |

## Zubehör

| Zubehör Produkte   |         | PG 08B |
|--|---------|--------|
| Artikel-Nr.  |         |        |
| <b>Einzelanschlagpunkt für STA</b>   |         |        |
| 7303 0000  | €/Stück | 15,00  |
| <b>Einzelanschlagpunkt / Abseilpunkt für STA</b>   |         |        |
| 7303 0002  | €/Stück | 39,00  |
| <b>BauderSECUTEC Manschette BIT</b>  |         |        |
| Bitumen, inkl. Schrumpfschlauch  | €/Stück |        |
| 7303 0004 Ø 20 mm  | 26,00   |        |
| 7303 0006 Ø 50 mm  | 28,00   |        |
| Weitere zur Abdichtung passende Rohreinfassungen finden Sie bei FPO-/PVC-Zubehör auf den Seiten 11 und 15. |         |        |
| <b>Wärmedämmhaube</b>  |         |        |
| Für POINT/QUAD, Höhe 300 mm  | €/Stück |        |
| 7303 0100 D20  | 16,00   |        |
| 7303 0102 D50  | 16,00   |        |

| Zubehör Montage                         |         | PG 08B |
|---|---------|--------|
| Artikel-Nr.                             |         |        |
| <b>Trommelabwickler für Seiltrommel</b> |         |        |
| Max. Breite 520 mm                      | €/Stück |        |
| 7303 2000 Ø 150 - 700 mm                | 250,00  |        |
| <b>Montagewerkzeugset</b>               |         |        |
| 7303 2002 MONT-START                    | €/Stück | 880,00 |
| 7303 2004 Ratschenzug inkl. Klemmen     | 370,00  |        |

| Zubehör PSA  |         | PG 08B |
|--|---------|--------|
| Artikel-Nr.  |         |        |
| <b>AUFFANGGURT (EN 361)</b>                            |         |        |
| PSA-STRING 1   | €/Stück |        |
| 7303 1000  | 121,00  |        |
| <b>PSA-SET-DACH</b>                                    |         |        |
| Set im Beutel für Tätigkeiten am Dach                  | €/Stück |        |
| 7303 1002 Dach   | 308,00  |        |
| 7303 1003 Basic  | 245,00  |        |
| <b>Kernmantelseil mit Auffanggerät/Bandfalldämpfer</b> |         |        |
| 7303 1004 2 m (ohne Bandfalldämpfer)                   | €/Stück | 80,00  |
| 7303 1006 5 m  | 101,00  |        |
| 7303 1008 10 m   | 117,00  |        |
| 7303 1010 15 m   | 134,00  |        |
| 7303 1012 20 m   | 142,00  |        |
| 7303 1014 25 m   | 162,00  |        |
| 7303 1015 2 m-Verbindungsmittel                        | 225,00  |        |
| <b>Aufbewahrungsschrank</b>                            |         |        |
| PSA-SCHRANK-W  | €/Stück |        |
| 7303 1016 600x400x250 mm                               | 110,00  |        |



## BauderECO

### Der neue Dachdämmstoff

Das Klima verändert sich. Verarbeiter, Bauherren und Architekten fordern daher wohngesunde Dämmstoffe, die Energie einsparen und das Klima schützen. Diese Anforderungen erfüllen wir, indem wir Dächer nachhaltig dämmen, ohne dass dafür ein Baum gefällt wird. Holz als Baustoff ja, aber nicht für die Dachdämmung. Bei uns, dem Spezialisten für Dachsysteme, fängt Ökologie ganz oben an. Der Dachdämmstoff BauderECO setzt hier neue Maßstäbe. Dächer nachhaltig dämmen heißt: wohngesund, ökologisch und dämmstark!

Seit mehr als 40 Jahren haben sich Bauder Aufsparrenelemente als wirtschaftliche Wärmedämmung auf den Sparren millionenfach bewährt. Bei dieser Dämm-Methode liegt die Dämmung als geschlossene Dämmhaube über dem ganzen Dach. Die Dachkonstruktion unter der Dämmung liegt somit im warmen und trockenen Bereich.

Die Dämmelemente sind leicht und handlich mit umlaufender Nut und Federverbindung, sind druckfest und sicher begehbar. In nur einem Arbeitsgang lassen sich Wärmedämmung und zweite wasserführende Ebene verlegen.

#### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Bester Kälteschutz und Hitzeschutz bei gleichzeitig schlankem Dach.
- ✓ Besteht zu ca. 2/3 aus Biomasse, recycelten Wertstoffresten und Muschelkalk
- ✓ Maximale Dämmleistung bei minimaler Dicke (WLS 024/025)
- ✓ Geprüfter Schutz gegen Schall, Brand, Hagel und Schlagregen

## NEU Steildach Wärmedämmung

### Aufsparrendämmung / Kombidämmung

#### Aufsparrendämmung / Kombidämmung PG 10G

| Artikel-Nr.  | Dicke  | Inhalt/Paket Außenmaß | Inhalt/Paket Einbaumaß |                  |
|--|--------|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>BauderECO S</b><br>Der neue Dachdämmstoff.<br>Wohngesund. Ökologisch. Dämmstark.  |        |                       |                        |                  |
| WLS 024 – 140 und 160 mm<br>WLS 025 – 80, 105 und 125 mm<br>λD 0,023 – 140 und 160 mm<br>λD 0,024 – 80, 105 und 125 mm       |        |                       |                        |                  |
| Deckschichten beidseitig Muschelkalkvlies<br>Zusätzlich oberseitig sortenreine, diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn. |        |                       |                        |                  |
| Außenmaß: 1800 x 1200 mm<br>Einbaumaß: 1780 x 1180 mm*   |        |                       |                        | €/m <sup>2</sup> |
| 4067 0080  | 80 mm  | 10,80 m <sup>2</sup>  | 10,50 m <sup>2</sup>   | 29,00            |
| 4067 0105  | 105 mm | 8,64 m <sup>2</sup>   | 8,40 m <sup>2</sup>    | 34,50            |
| 4067 0125  | 125 mm | 8,64 m <sup>2</sup>   | 8,40 m <sup>2</sup>    | 39,00            |
| 4067 0140  | 140 mm | 6,48 m <sup>2</sup>   | 6,30 m <sup>2</sup>    | 42,70            |
| 4067 0160  | 160 mm | 6,48 m <sup>2</sup>   | 6,30 m <sup>2</sup>    | 46,40            |

\* Einbaumaß = Berechnungsmaß

# Steildach Wärmedämmung

## Wärmedämmung auf den Sparren

### Wärmedämmung auf den Sparren PG 10c

| Artikel-Nr.  | Dicke   | Inhalt/Paket Außenmaß | Inhalt/Paket Einbaumaß | €/m <sup>2</sup> |
|--|---------|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>BauderPIR PLUS</b>  |         |                       |                        |                  |
| Robustes Wärmedämmelement.<br>Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung.<br>PIR: WLS 023, λ <sub>D</sub> 0,022<br>Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn.<br>Außenmaß: 1800 x 1200 mm<br>Einbaumaß: 1780 x 1180 mm** |         |                       |                        |                  |
| 4038 0080  | 80 mm   | 10,80 m <sup>2</sup>  | 10,50 m <sup>2</sup>   | 27,45            |
| 4038 0100  | 100 mm  | 8,64 m <sup>2</sup>   | 8,40 m <sup>2</sup>    | 32,15            |
| 4038 0120  | 120 mm  | 8,64 m <sup>2</sup>   | 8,40 m <sup>2</sup>    | 36,75            |
| 4038 0140  | 140 mm  | 6,48 m <sup>2</sup>   | 6,30 m <sup>2</sup>    | 41,55            |
| 4038 0160  | 160 mm  | 6,48 m <sup>2</sup>   | 6,30 m <sup>2</sup>    | 45,45            |
| 4038 0180  | 180 mm  | 4,32 m <sup>2</sup>   | 4,20 m <sup>2</sup>    | 49,35            |
| 4038 0200  | 200 mm* | 4,32 m <sup>2</sup>   | 4,20 m <sup>2</sup>    | 53,20            |

### BauderPIR SF

| Artikel-Nr.  | Dicke   | Inhalt/Paket Außenmaß | Inhalt/Paket Einbaumaß | €/m <sup>2</sup> |
|--|---------|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>BauderPIR SF</b>  |         |                       |                        |                  |
| Bewährtes Wärmedämmelement.<br>Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung.<br>PIR: WLS 023, λ <sub>D</sub> 0,022<br>Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.<br>Außenmaß: 1800 x 1200 mm<br>Einbaumaß: 1780 x 1180 mm** |         |                       |                        |                  |
| 4019 0080  | 80 mm   | 10,80 m <sup>2</sup>  | 10,50 m <sup>2</sup>   | 25,60            |
| 4019 0100  | 100 mm  | 8,64 m <sup>2</sup>   | 8,40 m <sup>2</sup>    | 30,20            |
| 4019 0120  | 120 mm  | 8,64 m <sup>2</sup>   | 8,40 m <sup>2</sup>    | 35,00            |
| 4019 0140  | 140 mm  | 6,48 m <sup>2</sup>   | 6,30 m <sup>2</sup>    | 39,90            |
| 4019 0160  | 160 mm  | 6,48 m <sup>2</sup>   | 6,30 m <sup>2</sup>    | 43,75            |
| 4019 0180  | 180 mm* | 4,32 m <sup>2</sup>   | 4,20 m <sup>2</sup>    | 47,85            |
| 4019 0200  | 200 mm* | 4,32 m <sup>2</sup>   | 4,20 m <sup>2</sup>    | 52,15            |
| 4019 0220  | 220 mm* | 4,32 m <sup>2</sup>   | 4,20 m <sup>2</sup>    | 56,45            |
| 4019 0240  | 240 mm* | 4,32 m <sup>2</sup>   | 4,20 m <sup>2</sup>    | 60,85            |

### BauderPIR SDS

| Artikel-Nr.  | Dicke   | Inhalt/Paket Außenmaß | Inhalt/Paket Einbaumaß | €/m <sup>2</sup> |
|--|---------|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>BauderPIR SDS</b>   |         |                       |                        |                  |
| Diffusionsfähiges Wärmedämmelement.<br>Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung.<br>PIR: WLS 026 ≥ 120 mm, WLS 027 ≥ 80 mm<br>λ <sub>D</sub> 0,025 ≥ 120 mm, λ <sub>D</sub> 0,026 ≥ 80 mm<br>Deckschichten: beidseitig Mineralvlies; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.<br>Außenmaß: 1800 x 1200 mm<br>Einbaumaß: 1780 x 1180 mm** |         |                       |                        |                  |
| 4068 0080  | 80 mm*  | 10,80 m <sup>2</sup>  | 10,50 m <sup>2</sup>   | 24,65            |
| 4068 0100  | 100 mm  | 8,64 m <sup>2</sup>   | 8,40 m <sup>2</sup>    | 29,20            |
| 4068 0120  | 120 mm  | 8,64 m <sup>2</sup>   | 8,40 m <sup>2</sup>    | 34,05            |
| 4068 0140  | 140 mm  | 6,48 m <sup>2</sup>   | 6,30 m <sup>2</sup>    | 38,95            |
| 4068 0160  | 160 mm  | 6,48 m <sup>2</sup>   | 6,30 m <sup>2</sup>    | 42,80            |
| 4068 0180  | 180 mm* | 4,32 m <sup>2</sup>   | 4,20 m <sup>2</sup>    | 46,80            |
| 4068 0200  | 200 mm* | 4,32 m <sup>2</sup>   | 4,20 m <sup>2</sup>    | 50,65            |

### Wärmedämmung auf den Sparren PG 10f

| Artikel-Nr.  | Dicke  | Inhalt/Paket Außenmaß | Inhalt/Paket Einbaumaß | €/m <sup>2</sup> |
|--|--------|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>BauderPIR SWE*</b>  |        |                       |                        |                  |
| Schalldämmendes Wärmedämmelement.<br>Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung.<br>PIR: WLS 023, λ <sub>D</sub> 0,022<br>Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn.<br>Unterseitig 40/35 mm Schallschutzplatte (WLS 035).<br>Angabe ist jeweils die Gesamtdicke.<br>Außenmaß: 1800 x 1200 mm<br>Einbaumaß: 1780 x 1180 mm** |        |                       |                        |                  |
| 4129 0120  | 120 mm | 2,16 m <sup>2</sup>   | 2,10 m <sup>2</sup>    | 44,00            |
| 4129 0140  | 140 mm | 2,16 m <sup>2</sup>   | 2,10 m <sup>2</sup>    | 50,00            |
| 4129 0160  | 160 mm | 2,16 m <sup>2</sup>   | 2,10 m <sup>2</sup>    | 55,95            |
| 4129 0180  | 180 mm | 2,16 m <sup>2</sup>   | 2,10 m <sup>2</sup>    | 61,80            |

### Wärmedämmung für Metall-/Schieferdächer PG 10f

| Artikel-Nr.   | Dicke  | Inhalt/Paket Außenmaß | Inhalt/Paket Einbaumaß | €/m <sup>2</sup> |
|---|--------|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>BauderPIR MDE*</b>   |        |                       |                        |                  |
| Wärmedämmelement für Metall-/Schieferdächer<br>PIR: WLS 023, λ <sub>D</sub> 0,022<br>Deckschichten: beidseitig Aluminium.<br>Oberseitig zusätzlich 22 mm dicke Holzwerkstoffplatte.<br>Angabe ist jeweils die Gesamtdicke.<br>Außenmaß: 1800 x 1200 mm<br>Einbaumaß: 1780 x 1180 mm** |        |                       |                        |                  |
| 4119 0102   | 102 mm | 2,16 m <sup>2</sup>   | 2,10 m <sup>2</sup>    | 54,45            |
| 4119 0122   | 122 mm | 2,16 m <sup>2</sup>   | 2,10 m <sup>2</sup>    | 56,90            |
| 4119 0142   | 142 mm | 2,16 m <sup>2</sup>   | 2,10 m <sup>2</sup>    | 59,00            |
| 4119 0162   | 162 mm | 2,16 m <sup>2</sup>   | 2,10 m <sup>2</sup>    | 61,65            |
| 4119 0182   | 182 mm | 2,16 m <sup>2</sup>   | 2,10 m <sup>2</sup>    | 64,70            |
| 4119 0202   | 202 mm | 2,16 m <sup>2</sup>   | 2,10 m <sup>2</sup>    | 67,60            |

# Steildach Wärmedämmung

## Kombidämmung, Innendämmung

### Kombidämmung PG 10e

| Artikel-Nr.  | Dicke | Inhalt/Paket Außenmaß | Inhalt/Paket Einbaumaß | €/m <sup>2</sup> |
|--|-------|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>BauderPIR AZS</b>   |       |                       |                        |                  |
| Wärmedämmelement für die Kombination mit Zwischensparrendämmung.<br>Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung.<br>PIR: WLS 028, λ <sub>D</sub> 0,027<br>Deckschichten: beidseitig Mineralvlies; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.<br>Außenmaß: 1800 x 1200 mm<br>Einbaumaß: 1780 x 1180 mm** |       |                       |                        |                  |
| 4029 0050  | 50 mm | 19,44 m <sup>2</sup>  | 18,90 m <sup>2</sup>   | 22,90            |

### Wärmedämmung auf den Sparren PG 10e

| Artikel-Nr.   | Dicke | Inhalt/Paket Außenmaß | Inhalt/Paket Einbaumaß | €/m <sup>2</sup> |
|---|-------|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>BauderPIR TP-Kombi*</b>  |       |                       |                        |                  |
| Tapezier- und verputzfähiges Wärmedämmelement.<br>Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung.<br>PIR: WLS 023, λ <sub>D</sub> 0,022<br>Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich oberseitig luftdichte und dampfbremende Spezialbahn.<br>Unterseitig 8 mm Gipsfaserplatte.<br>Außenmaß: 1800 x 1200 mm<br>Einbaumaß: 1780 x 1180 mm** |       |                       |                        |                  |
| 4139 0058   | 58 mm | 2,16 m <sup>2</sup>   | 2,10 m <sup>2</sup>    | 42,70            |

### Innendämmung Dach/Keller PG 10e

| Artikel-Nr.  | Dicke   | Inhalt/Paket Außenmaß | Inhalt/Paket Einbaumaß | €/m <sup>2</sup> |
|--|---------|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>BauderPIR DHW*</b>  |         |                       |                        |                  |
| Kleinformatiges Element mit oberseitiger Holzwerkstoffplatte für die Dachboden- und Kellerbodendämmung.<br>PIR: WLS 023, λ <sub>D</sub> 0,022<br>Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger 10 mm Holzwerkstoffplatte.<br>Außenmaß: 1200 x 620 mm<br>Einbaumaß: 1180 x 600 mm**<br>Verpackungseinheit: 2 Platten/Paket |         |                       |                        |                  |
| 4179 0090  | 90 mm   | 1,49 m <sup>2</sup>   | 1,42 m <sup>2</sup>    | 41,25            |
| 4179 0110  | 110 mm  | 1,49 m <sup>2</sup>   | 1,42 m <sup>2</sup>    | 45,60            |
| 4179 0130  | 130 mm  | 1,49 m <sup>2</sup>   | 1,42 m <sup>2</sup>    | 50,10            |
| 4179 0150  | 150 mm  | 1,49 m <sup>2</sup>   | 1,42 m <sup>2</sup>    | 54,90            |
| <b>BauderPIR DAL*</b>  |         |                       |                        |                  |
| Kleinformatiges Element für Untersparren-, Dachboden-, Kellerboden- und Kellerdeckendämmung.<br>PIR: WLS 023, λ <sub>D</sub> 0,022<br>Deckschichten: beidseitig Aluminium.<br>Außenmaß: 1200 x 600 mm<br>Einbaumaß: 1180 x 580 mm**  |         |                       |                        |                  |
| 4441 0060  | 60 mm   | 5,76 m <sup>2</sup>   | 5,48 m <sup>2</sup>    | 16,90            |
| 4441 0080  | 80 mm   | 4,32 m <sup>2</sup>   | 4,11 m <sup>2</sup>    | 21,25            |
| 4441 0100  | 100 mm  | 3,60 m <sup>2</sup>   | 3,42 m <sup>2</sup>    | 26,50            |
| 4441 0160  | 160 mm* | 2,16 m <sup>2</sup>   | 2,05 m <sup>2</sup>    | 37,95            |

\* Lieferzeit auf Anfrage  
\*\* Einbaumaß = Berechnungsmaß

\* Lieferzeit auf Anfrage  
\*\* Einbaumaß = Berechnungsmaß

# Steildach Bahnen

## Dachbahnen, Trennlagen, Dampfbremsen

| Unterdeckbahnen Bitumen   |                      |                      |    | PG 10a           |
|---|----------------------|----------------------|----|------------------|
| Artikel-Nr.   | m <sup>2</sup> /Pal. | m <sup>2</sup> /Rol. |    | €/m <sup>2</sup> |
| <b>BauderTOP DIFUTEX NSK</b>  |                      |                      |    |                  |
| Breite 1,25 m; nahtselbstklebend<br>diffusionsoffen   |                      |                      |    |                  |
| 1221 0006   | sd ≤ 0,1 m           | 500                  | 50 | 3,05             |
| <b>BauderTOP TS 40 NSK</b>  |                      |                      |    |                  |
| Breite 1,00 m; nahtselbstklebend  |                      |                      |    |                  |
| 1786 0000   | sd ca. 20 m          | 800                  | 40 | 2,65             |
| <b>BauderTOP TS 25</b>  |                      |                      |    |                  |
| Breite 1,00 m   |                      |                      |    |                  |
| 1778 0000   | sd ca. 25 m          | 600                  | 25 | 2,10             |
| Unterdachbahnen Bitumen   |                      |                      |    | PG 10a           |
| Artikel-Nr.   | m <sup>2</sup> /Pal. | m <sup>2</sup> /Rol. |    | €/m <sup>2</sup> |
| <b>BauderTOP UDS 3</b>  |                      |                      |    |                  |
| mit Vlies-Oberfläche<br>Breite 1,00 m; nahtklebend  |                      |                      |    |                  |
| 1790 0005   | sd ca. 150 m         | 200                  | 10 | 8,05             |
| <b>BauderTOP UDS 1,5</b>  |                      |                      |    |                  |
| Breite 1,00 m; nahtklebend mit Vliesoberfläche  |                      |                      |    |                  |
| 1604 0000   | sd ca. 100 m         | 400                  | 20 | 5,25             |
| Unterdachbahnen Kunststoff  |                      |                      |    | PG 10a           |
| Artikel-Nr.   | m <sup>2</sup> /Pal. | m <sup>2</sup> /Rol. |    | €/m <sup>2</sup> |
| <b>BauderTOP DIFUPLUS</b>   |                      |                      |    |                  |
| Diffusionsoffene Kunststoff-Unterdachbahn<br>Nahtfügetechnik mittels Heissluft oder<br>Quellschweißmittel |                      |                      |    |                  |
| Breite 3,0 m; Länge 30 m  |                      |                      |    |                  |
| 7851 0000   | sd ≤ 0,1 m           | 1800                 | 90 | 8,50             |

| Metalltrennlage Bitumen   |                      |                      |      | PG 10a           |
|---|----------------------|----------------------|------|------------------|
| Artikel-Nr.   | m <sup>2</sup> /Pal. | m <sup>2</sup> /Rol. |      | €/m <sup>2</sup> |
| <b>BauderTOP VENT NSK</b>   |                      |                      |      |                  |
| nahtselbstklebend, diffusionsoffen<br>strukturierte Oberfläche                      |                      |                      |      |                  |
| Breite 1,25 m; Länge 20 m   |                      |                      |      |                  |
| 1225 0000   | sd ≤ 0,1 m           | 100                  | 25   | 7,70             |
| Selbstklebende Kaschierlage   |                      |                      |      | PG 10d           |
| Artikel-Nr.   | m <sup>2</sup> /Pal. | m <sup>2</sup> /Rol. |      | €/m <sup>2</sup> |
| <b>BauderPIR Systemkaschierung</b>  |                      |                      |      |                  |
| für BauderPIR Wärmedämmelemente.<br>Einseitig selbstklebend.                        |                      |                      |      |                  |
| Breite 1,25 m; Länge 40 m   |                      |                      |      |                  |
| 1223 0001   |                      | 1.000                | 50,0 | 4,00             |
| Dampfbremsen  |                      |                      |      | PG 10d           |
| Artikel-Nr.   | m <sup>2</sup> /Pal. | m <sup>2</sup> /Rol. |      | €/m <sup>2</sup> |
| <b>BauderVap Dampfbremse</b>  |                      |                      |      |                  |
| UV-beständige, nahtselbstklebende<br>luftdichte und dampfbremsende Schicht          |                      |                      |      |                  |
| Breite 1,50 m   |                      |                      |      |                  |
| 7845 0000   | sd ≥ 120 m           | 1125                 | 75   | 3,50             |
| <b>BauderTex Dampfbremse</b>  |                      |                      |      |                  |
| Nahtselbstklebende, luftdichte und<br>dampfbremsende Schicht                        |                      |                      |      |                  |
| Breite 1,50 m   |                      |                      |      |                  |
| 7843 0000   | sd ≥ 10 m            | 2100                 | 75   | 2,15             |
| <b>Bauder Dampfbremse 220</b>   |                      |                      |      |                  |
| PE-Folie nach DIN EN 13984<br>luftdichte und dampfbremsende Schicht                 |                      |                      |      |                  |
| Breite 4 m, Farbe: orange   |                      |                      |      |                  |
| 6900 0030   | sd ≥ 220 m           | 5500                 | 100  | 1,25             |
| <b>BauderLDS Vario NSK</b>  |                      |                      |      |                  |
| Feuchtevariable Dampfbremse entspr. DIN 4108 Teil 3<br>mit sd-Wert ≤ 0,5 bis ≤ 10 m |                      |                      |      |                  |
| Breite 1,50 m, nahtselbstklebend  |                      |                      |      |                  |
| 1789 0000   |                      | 1500                 | 75   | 2,70             |

# Steildach Zubehör


## Befestigungselemente, Dämmrahmen, Zubehör allgemein

| Befestigungselemente  |           |             |  | PG 10d  |
|---|-----------|-------------|--|---------|
| Artikel-Nr.   | Maße (mm) | Stück/Paket |  | €/Paket |
| <b>BauderPIR Systemschrauben</b>  |           |             |  |         |
| für Bauder Steildach Wärmedämmelemente.<br>Konterlatten-/Elementebefestigung in der gesamten<br>Dachfläche. Keine statisch dimensionierte<br>Traufbohle/Knagge nötig. Akkuschrauber tauglich.   |           |             |  |         |
| 7180 0180   | 7,0 x 180 | 50          |  | 45,05   |
| 7180 0200   | 7,0 x 200 | 50          |  | 48,10   |
| 7180 0220   | 7,0 x 220 | 50          |  | 50,30   |
| 7180 0240   | 7,0 x 240 | 50          |  | 54,60   |
| 7180 0260   | 7,0 x 260 | 50          |  | 57,15   |
| 7180 0280   | 7,0 x 280 | 50          |  | 61,10   |
| 7180 0300   | 7,0 x 300 | 50          |  | 63,80   |
| 7180 0320   | 7,0 x 320 | 50          |  | 76,65   |
| 7180 0340   | 7,0 x 340 | 50          |  | 81,80   |
| 7180 0360   | 7,0 x 360 | 50          |  | 84,85   |
| 7180 0380   | 7,0 x 380 | 50          |  | 88,15   |
| 7180 0400   | 7,0 x 400 | 50          |  | 91,25   |
| 7180 0440   | 7,0 x 440 | 50          |  | 96,60   |
| 7180 0480   | 7,0 x 480 | 50          |  | 128,60  |
| <b>BauderPIR Schlagdübel</b>  |           |             |  |         |
| für Kellerdeckendämmung BauderPIR DAL   |           |             |  |         |
| 7172 0000   | 8 x 110   | 125         |  | 147,95  |
| 7173 0000   | 8 x 140   | 125         |  | 154,10  |
| BauderPIR Dämmrahmen  |           |             |  | PG 10d  |
| Artikel-Nr.   |           |             |  | €/Set   |
| <b>BauderPIR Dämmrahmen</b>   |           |             |  |         |
| Universeller Dämmrahmen für alle gängigen<br>Dachfenstergrößen zur wärmebrückenfreien<br>Verbindung zwischen BauderPIR und Dachfenster.<br>Geeignet für Konterlattenhöhen von 40 und 50 mm.<br>Neu mit eingeklebter Holzleiste zur einfachen<br>Befestigung des Dachfensters. |           |             |  |         |
| Je nach Fenstergröße sind die Profile (insg. 8 lfm)<br>für bis zu drei Dachfenster ausreichend.   |           |             |  |         |
| Inhalt Komplettsset:<br>4 Profile, Länge jeweils 2 m,<br>20 Spezialschrauben 5,0 x 60 mm,<br>4 Spezialschrauben 6,0 x 160 mm,<br>1 Kartusche BauderColl, 1 Rolle BauderTape,<br>Verlegeanleitung  |           |             |  |         |
| 7300 0000   |           |             |  | 205,00  |


| Zubehör allgemein   |                             |          |  | PG 10d |
|---|-----------------------------|----------|--|--------|
| Artikel-Nr.   |                             |          |  | €/lfm  |
| <b>BauderTEC PMK-Streifen</b>   |                             |          |  |        |
| kaltselbstklebend für BauderPIR und BauderTOP Bahnen  |                             |          |  |        |
| 1609 0000   | Breite 25 cm                | 15 lfm   |  | 2,20   |
| 1610 0000   | Breite 33 cm                | 15 lfm   |  | 2,85   |
| <b>Bauder Nageldichtstreifen 2SK</b>  |                             |          |  |        |
| unter Konterlattung, ein- oder beidseitig selbstklebend<br>VE: 4 Rollen à 15 lfm  |                             |          |  |        |
| 1614 0000   | Breite 70 mm                | 4 Rollen |  | 0,70   |
| 1615 0000   | Breite 90 mm                | 3 Rollen |  | 0,90   |
| <b>Bauder Kappstreifen SK</b>   |                             |          |  |        |
| über Konterlattung, diffusionsoffen, kaltselbstklebend.<br>Diffusionsoffene Kappstreifen zum Einbinden/Über-<br>kleben der Konterlattung beim wasserdichten Unter-<br>dach in Verbindung mit BauderPIR PLUS/SWE oder<br>BauderTOP UDS. sd ≤ 0,1 m   |                             |          |  |        |
| 7854 0000   | Breite 30 cm                | 40 lfm   |  | 3,10   |
| <b>BauderTOP DIFUPLUS Kappstreifen</b>  |                             |          |  |        |
| Diffusionsoffene Kappstreifen zum Einbinden/Über-<br>kleben der Konterlattung beim wasserdichten Unter-<br>dach. Nahtfügetechnik mittels Heissluft oder Quell-<br>schweißmittel.  |                             |          |  |        |
| Breite 0,30 m; Länge 50 m, sd ≤ 0,1 m   |                             |          |  |        |
| 7850 0000   | 1 Rolle à 50 m              |          |  | 2,65   |
| <b>BauderTOP DIFUPLUS Rohrdurchführung</b>  |                             |          |  |        |
| Universal Rohrdurchführung, ideal für Dächer ab 10 Grad<br>Dachneigung. Rohrdurchmesser 80 - 120 mm.<br>Verarbeitung mittels Heißluft oder Bauder Quellschweiß-<br>mittel. Kann in Verbindung mit BauderTEC PMK oder<br>BauderColl auch bei BauderTOP Steildachbahnen oder<br>BauderPIR Steildachdämmelementen eingesetzt werden. |                             |          |  |        |
| 7847 0000   | 2 Rohrdurchführungen/Karton |          |  | 45,70  |
| <b>Bauder Quellschweißmittel</b>  |                             |          |  |        |
| 6055 0005   | 5 Liter                     |          |  | 11,20  |
| <b>BauderTape</b>   |                             |          |  |        |
| Klebeband für innen, außen, Überlappung und Detail<br>0,06 x 25 m   |                             |          |  |        |
| 7564 0000   | 4 Rollen/Karton             |          |  | 0,85   |
| <b>BauderColl</b>   |                             |          |  |        |
| Spezial Kartuschenkleber  |                             |          |  |        |
| 7562 0000   | 12 Kartuschen/Karton        |          |  | 91,20  |



# Notizen



# Notizen



**Paul Bauder GmbH & Co. KG**  
Korntaler Landstraße 63  
D-70499 Stuttgart  
Telefon 0711 8807-0  
Telefax 0711 8807-300  
stuttgart@bauder.de  
www.bauder.de

**Werk Bernsdorf**  
Paul Bauder GmbH  
Dresdener Straße 80  
D-02994 Bernsdorf  
Telefon 035723 245-0  
Telefax 035723 245-10  
bernsdorf@bauder.de  
www.bauder.de

**Werk Landsberg/Halle**  
Paul Bauder GmbH & Co. KG  
Brehnaer Straße 10  
D-06188 Landsberg b. Halle  
Telefon 034602 304-0  
Telefax 034602 304-38  
landsberg@bauder.de  
www.bauder.de

**Werk Bochum**  
Paul Bauder GmbH & Co. KG  
Hiltroper Straße 250  
D-44807 Bochum  
Telefon 0234 50708-0  
Telefax 0234 50708-22  
bochum@bauder.de  
www.bauder.de

**Werk Achim**  
Paul Bauder GmbH & Co. KG  
Zeppelinstraße 1  
D-28832 Achim  
Telefon 04202 512-0  
Telefax 04202 512-115  
achim@bauder.de  
www.bauder.de



Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den im Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen Kenntnisstand. 0090PL/0320 DE